Duravit AG Werderstr. 36 78132 Hornberg Germany Phone +49 7833 70 0 Fax +49 7833 70 289 info@duravit.de www.duravit.de DURAVIT Austria GmbH
Industriezentrum NÖ-Süd
Straβe 2a/M38
2355 Wiener Neudorf
Phone +43 2236 677 033 0
Fax +43 2236 677 033 10
info@at.duravit.com
www.duravit.at

Duravit Schweiz AG Bahnweg 4 5504 Othmarsingen Phone +41 62 887 25 50 Fax +41 62 887 25 51 info@ch.duravit.com www.duravit.ch

OURAVI

Leben im Bad Living bathrooms



profimagazin











Öffentlich, halböffentlich oder privat: sanitäre Anlagen sind eine Welt scheinbar unendlich vieler Waschbecken, WCs, Bidets, Urinale, Dusch- und Badewannen in ganz unterschiedlichen Abmessungen und Ausladungen und vielfältiger Ästhetik. Wo bleibt da die Übersicht?

Badprofis in aller Welt schätzen die Produktpalette von Duravit, gestaltet von den besten Designern, gefertigt mit der Erfahrung von 190 Jahren – und jetzt komplett präsentiert in einem Profimagazin, das alle wichtigen Informationen auf einen Blick enthält. Diese Broschüre versammelt Wissenswertes über Sanitärkeramik und -acryl und führt technische Fakten mit gestalterischen Lösungen in einzigartiger Form zusammen. Übersichtlich nach Produktgruppen gegliedert, eröffnet sie Schritt für Schritt das ganze Spektrum sanitärer Ausstattungsmöglichkeiten und zeigt anhand von Planungsbeispielen vom Kindergarten bis zur Arztpraxis, wie schön Gestaltung sein kann, wenn Profis Bäder planen.

Waschtische
WCs/Bidets
Urinale
Wannen/Duschwannen
Anwendungen
Seite 117
Technik
Seite 53
Seite 53
Seite 75
Seite 93
Seite 117

## Waschtische

Vieles für alles. Wo immer Sie funktionale und optisch ansprechende Waschplätze planen, Duravit bietet das passende Programm. Für lang gezogene, schmale Anlagen gibt es zum Beispiel bei den Serien Starck 3 oder Duraplus eigene Compact-Versionen, die eine normale Breite, aber eine geringere Ausladung nach vorne haben. Stand- oder Halbsäulen verdecken unschöne Rohre und fügen sich perfekt in das Gesamtdesign ein. Das barrierefreie Bad lässt sich mit den Waschtischen der Serien Starck 3 und Architec fach-, rollstuhl- und DIN-gerecht planen. Waschtische für den Einsatz im medizinischen Bereich unterliegen besonderen qualitativen Anforderungen, vor allem aus hygienischen Gründen. Konstruktionsbedingte Öffnungen an der Keramikoberfläche bieten z.B. Bakterien unerwünschte Angriffsfläche. Duravit-Waschtische mit dem Zusatz "Med" haben deshalb weder Überlaufloch, noch die sonst übliche Öffnung im Ablaufbereich.

Für die Planung von großflächigen Waschplätzen bietet Duravit eine umfangreiche Palette an Einbauwaschtischen und Aufsatzbecken in Kombination mit Konsolen der Badmöbelserien Fogo und Happy D. Kleine Handwaschbecken und Waschtische vervollständigen das Angebot, ideal für Toiletten, Gästetoiletten und alle Bäder, in denen es eng zugeht. Natürlich finden Sie im Duravit-Programm auch Waschtischmodelle für Schulen und Kindergärten, z.B. bei der Serie Scola. Mit Duravit-Möbelwaschtischen ist man in Sachen Badplanung gut beraten. Die Waschtische der Serie Darling beispielsweise können individuell in fast jedem Winkel und in Größen bis zu zwei Metern zugeschnitten werden. Alle Möbelwaschtische sind bestens geeignet für Nischenlösungen und kombinierbar mit einer Vielzahl an Unterbauten aus dem Duravit-Badmöbelprogramm.

Wie werden Waschtische eigentlich hergestellt? Das Rohmaterial für die Fertigung von Sanitärkeramik – wie z.B. Waschtische, WCs, Bidets oder Urinale – stammt aus der Natur: Quarz, Ton, Kaolin und Feldspat. Fein gemahlen, mit Wasser angereichert und in vorgefertigte Formen gegossen, bildet sich daraus der "Scherben". Dieser wird manuell bearbeitet, getrocknet, glasiert und – gebrannt, bei Temperaturen von bis zu 1250 Grad. Aus der Glasur wird eine glatte, kratz- und abriebfeste Oberfläche, die gegen alle üblichen Laugen und Säuren resistent ist. Sanitärkeramik besitzt daher einen hohen und langlebigen Gebrauchswert.

Vorteile	Seite 6 - 11
Übersichten	Seite 12 - 19
Starck 1	Seite 20 - 23
Starck 2	Seite 24 - 25
Happy D.	Seite 26 - 29
Vero	Seite 30 - 34
Scola	Seite 35
Architec	Seite 36 - 39, 51
Bacino	Seite 40 - 41
D-Code	Seite 42 - 43
Duraplus	Seite 44 - 45
Starck 3	Seite 46 - 51






Standsäulen. Eine ästhetische Option zur Badgestaltung ist die Standsäule. Sie lässt nicht nur unschöne Rohre verschwinden sondern ist zugleich auch Gestaltungselement.

Einbauwaschtische. Interessante Alternative für die individuelle Badgestaltung. Kombiniert mit Naturstein, Fliesen oder den passenden Unterbauten von Duravit bieten sie viel Ablagefläche und Stauraum.




Halbeinbauwaschtisch Starck 3

Halbsäulen. Eine besonders reinigungsfreundliche Gestaltungsvariante. Schnell am Waschtisch bzw. Handwaschbecken installiert via Duravit-Befestigungstechnik, sitzt die Halbsäule passgenau am Becken und gleichmäßig









**6** profimagazin profimagazin **7** 



Handwaschbecken. Die Maximallösung für kleine Räume: Klein und platzsparend, dennoch großzügig und äußerst praktisch. Ausladungen. Unterschiedliche Situationen in puncto Raum und Benutzer benötigen ebensolche Lösungen: Gleiche Breiten, aber unterschiedliche Ausladungen. Compact-Versionen ragen nicht so weit in den Raum hinein und sparen Platz, wo intelligente Lösungen für schmale Anlagen gefragt sind.






Möbelwaschtische. Kombiniert mit passend konstruierten Unterbauten, bieten Duravit-Möbelwaschtische jede Menge Ablagefläche und besonders viel Stauraum. WonderGliss. Mit WonderGliss beschichtete Keramik bleibt besonders lange glatt und sauber und ist deshalb ausgesprochen pflegeleicht. Ein weiches Tuch und sanfte Reinigungsmittel genügen.










Barrierefreie Waschtische. Das barrierefreie Bad ist vor allem auf Funktionalität und Flexibilität ausgerichtet. Aber auch individuelle Bedürfnisse und der Grad der Mobilitätseinschränkung sind bei Planung und Realisierung wichtige Parameter. Mit einem Flach- bzw. Unterputz -Siphon ausgestattet, ist der Waschtisch auch mit Rollstuhl bequem unterfahrbar. Neu: der Starck 3 Vital Waschtisch, optional mit integriertem Seifenspender.




Architec, 57,5 cm



**Problemlöser.** Wenn es besonders eng zugeht, erweisen sich Duravit-Modelle wie zum Beispiel das Eckhandwaschbecken oder das Handwaschbecken mit superkurzer Ausladung von nur 22 cm als echte, platzsparende Problemlöser.



Diagonalwaschtisch Architec





10 profimagazin 11

450

450

M 1:50









<del>+</del>

500





Seite: Abb. 45, TZ 152

# 316150 Duraplus

500 mm Handwaschbecken

500 mm Handwaschbecken # 041850 Happy D. Seite: TZ 151

500

500 mm Handwaschbecken

# 076150 Starck 2

Seite: TZ 152

500 mm Waschtisch # 030050/030750 Starck 3 Seite: TZ 142



540 mm Einbauwaschtisch v. oben # 042354 Happy D.

Seite: TZ 144

545 mm Einbauwaschtisch v. oben # 033754 D-Code Seite: Abb. 42, TZ 145

550 mm Waschtisch

Seite: Abb. 42, TZ 141

# 231055 D-Code


550


550

535

550 mm Waschtisch # 034455/034655 Duraplus Seite: TZ 142

M 1:50







Seite: TZ 142



Seite: TZ 145

560



560



M 1:50

M 1:50

570

560 mm Einbauwaschtisch v. oben # 046456 Darling Seite: TZ 144

560 mm Einbauwaschtisch v. oben # 047256 Duraplus Seite: TZ 145

560 mm Einbauwaschtisch v. oben # 030256 Starck 3 Seite: Abb. 49, TZ 145

570 mm Waschtisch # 040557 Starck 1 Seite: Abb. 21, TZ 138



575

575 mm Waschtisch 🛦

# 044958/045058 Architec

Seite: Abb. 38, 39, TZ 141

575

575 mm Waschtisch # 044358 Architec Seite: Abb. 51, TZ 141



580 mm Möbelwaschtisch # 040658 Starck 1 Seite: Abb. 22, TZ 149



600

600 mm Waschtisch # 231060 D-Code Seite: Abb. 43, TZ 141



600

600

600 mm Waschtisch

Seite: Abb. 44, TZ 142

# 034460/034660 Duraplus






600 mm Waschtisch # 035460 Duraplus Seite: TZ 142



600

600 mm Waschtisch 600 mm Aufsatzbecken # 045860 Happy D. # 041760 Happy D. Seite: Abb. 26, 27, 28, TZ 139, 147 Seite: TZ 147



600


600 mm Waschtisch 600 mm Waschtisch # 041160 Starck 2 Seite: TZ 139

# 030060/030760 Starck 3 Seite: TZ 142

600

600 mm Waschtisch # 030160 Starck 3 Seite: Abb. 49, TZ 142

600




# 030960 & /031260 Starck 3

600 mm Waschtisch



600 600

> 600 mm Waschtisch # 045460 Vero Seite: TZ 140, 147, 150



600 mm Aufsatzbecken # 045260 Vero Seite: Abb. 33, TZ 148



600 mm Aufsatzbecken # 045560 Vero

Seite: TZ 148

Größenübersicht > 600 mm - 700 mm

M 1:50



615

# 040161 Darling

Seite: TZ 151

615 mm Möbelwaschtisch

600 mm Waschtisch

Seite: TZ 140, 147

# 045360 Vero



615 mm Einbauwaschtisch v. oben # 047262 Duraplus Seite: TZ 145



615



615

615 mm Waschtisch # 068460 Scola Seite: Abb. 35, TZ 141



615 mm Waschtisch # 068560 Scola Seite: TZ 141

900 mm Waschtisch

# 040590 Starck 1

Seite: Abb. 20, 21, TZ 138

815

815 mm Möbelwaschtisch

# 040181 Darling

1000 mm Waschtisch

# 041710 Happy D.

Seite: TZ 147, 149

Seite: TZ 151







645



645




M 1:50


650
















# 034465 Duraplus

Seite: TZ 142






650

650 mm Waschtisch # 041165 Starck 2 Seite: TZ 138












660 mm Waschtisch # 035465 Duraplus Seite: TZ 142



700 mm Waschtisch Vital 🛦 # 030970/031270 Starck 3 Seite: Abb. 50, TZ 143



1020 mm Möbelwaschtisch

1250

# 040110 Darling

Seite: TZ 151

# 032912 Vero

Seite: TZ 150

850

850 mm Möbelwaschtisch

# 030480 Starck 3

Seite: Abb. 48, TZ 150

1000 mm Waschtisch

Seite: TZ 140, 147, 149

# 045410 Vero



1050 mm Möbelwaschtisch

# 030410 Starck 3

Seite: Abb. 47, TZ 150



1050 mm Möbelwaschtisch

Seite: Abb. 34, TZ 150


# 032910 Vero

850

850 mm Möbelwaschtisch

Seite: Abb. 34, TZ 150

# 032985 Vero



1240 mm Möbelwaschtisch

# 040112 Darling

Seite: TZ 151

M 1:50

Größenübersicht > 700 mm - 1000 mm

M 1:50



750 mm Waschtisch

# 041775 Happy D.

Seite: TZ 139, 147

750






750 mm Waschtisch

# 040575 Starck 1

Seite: Abb. 21, TZ 138















1300

1415



1250 mm Möbelwaschtisch 1300 mm Möbelwaschtisch # 033213 Starck 3

1415 mm Möbelwaschtisch # 040114 Darling Seite: TZ 151

2015 mm Möbelwaschtisch # 040120 Darling Seite: TZ 151

**18** profimagazin



**Starck 1** 90 cm # 0405900030 + # 0863510000 Abb. 1 **Starck 1** 90 cm # 0405900030 + # 0863500000

Abb. 2 **Starck 1** 90 cm # 0405900030 + # 0863560000

Abb. 3 **Starck 1** 75 cm # 0405750000 + # 0863560000

Abb. 4 **Starck 1** 57 cm # 0405570000 + # 0863530000



Waschtische

**Starck 1** 53 cm # 0407530000





**Starck 1** 58 cm # 0406580000 + # 9520 **Starck 1** 73 cm # 0363000000



Waschtische separat Abb. 1 Starck 1 53 cm # 0408530000

Abb. 2 **Starck 1** 46 cm # 0445460000

Abb. 3 **Starck 1** 48 cm # 0446480000

Abb. 4 **Starck 1** 53 cm # 0447530000

Waschtische komplett (mit Unterbau) Abb. 1 Starck 1 53 cm # 0410000008

Abb. 2 **Starck 1** 46 cm # 0360000008

Abb. 3 **Starck 1** 48 cm # 0365000000

Abb. 4 **Starck 1** 53 cm # 0368000008






Abb.1 **Starck 2** 55 cm # 0411550000 + # 0863800000

Abb. 2 **Starck 2** 50 cm # 0761500000 + # 0863820000 Starck 2 60 cm # 0411600000 + # 6190-6194 R + # 9605



Abb.3 **Starck2** 38 cm # 0761380000 + # 0863830000

Abb. 4 **Starck 2** 47,5 cm # 0478470000







**Happy D.** 60 cm # 0417600000

**Happy D.** 65 cm # 0418650000 + # 0030621000



**Happy D.** 60 cm # 0417600000 + # 0863850000





**Happy D.** 60 cm # 0417600000 + # 0863860000

**Happy D.** 46 cm # 0417460000 + # 6283 L



**Happy D.** 65 cm # 0417650000 + # 6286







**Vero** 25 cm # 0702250000 **Vero** 50 cm # 0703500008



Abb. 1 **Vero** 45 cm # 0704450000

Abb. 2 **Vero** 60 cm # 0452600000







**Vero** 48 cm # 0330480000 Scola 61,5 cm # 0684600011



**34** profimagazin

Abb.1 **Vero** 85 cm # 0329850030

Abb. 2 Vero 105 cm # 0329100030







**Architec** 57,5 cm # 0449580000

Abb. 1 Architec 63,5 cm # 0448450000

Abb. 2 Architec 37,5 cm # 0319370000

Abb. 3 Architec 42 cm # 0320420008

Abb. 4 Architec 40 cm # 0318400000

Abb. 5 Architec 40 cm # 0320400008

Abb. 6 **Architec** 40 cm # 0462400000



**Architec** 64,5 cm # 0764650000

Abb. 7 Architec 36 cm # 0766350000

Abb. 8 Architec 64,5 cm # 0765650000


Abb. 9 Architec 57,5 cm # 0449580000

Abb. 10 Architec 45 cm # 0320450009

Abb. 11 Architec 27,5 cm # 0319270000

Abb. 12 Architec 50 cm # 0318500000





**Bacino** 37 cm # 0341370000 + # 8520

**Bacino** 55 cm # 0334520000 **Bacino** 42 cm (o.Abb.) # 0333420000



**Bacino** 42 cm # 0325420000





**D-Code** 50 cm # 0706500008 **D-Code** 60 cm # 2310600000 + # 9854 L



Abb. 1 D-Code 45 cm # 0705450000 + # 0857170000

Abb. 2 **D-Code** 54 cm # 0337540000

Abb. 3 **D-Code** 49 cm # 0338490000

Abb. 4 **D-Code** 55 cm # 2310550000 + # 0857180000





**Duraplus** 60 cm # 034460..00

Abb. 1 **Duraplus** 45 cm # 078145..00

Abb. 2 **Duraplus** 35 cm # 079735..00 **C** 





Abb. 3 **Duraplus** 50 cm # 316150..00

Abb. 4 **Duraplus** 44 cm # 079444..00









**Starck 3** 85 cm # 0304800000 + # 6057 Abb.1 **Starck 3** 56 cm # 0302560000

Abb. 2 **Starck 3** 49 cm # 0302490000



**Starck 3** 60 cm # 0301600000 **C** 



C = Compact Version



Starck 3 70 cm # 0309700039 Architec 57,5 cm # 0443580000 ₺



Starck 3 48 cm # 0313480000 + # 0050011000



🛦 = unterfahrbar, barrierefrei

## WCs/Bidets

Saubere Lösungen für stille Örtchen. In puncto Hygiene erweisen sich die Wand- und Stand-Toiletten von Duravit als besonders vorbildlich: Bauartbedingte offene Spülränder der Toiletten werden grundsätzlich glasiert, ebenso wie der Ablauf. Damit werden eine nachhaltige Verschmutzung und die damit verbundene Geruchsbildung verhindert. Ein besonderes Qualitätsmerkmal bieten Modelle, die über geschlossene Spülränder verfügen. Sie sind vergleichbar mit der Konstruktion einer Ringbrause. Das Spülwasser wird gezielt im Spülrand verteilt, was ein optimales Ausspülen der Toilettenschüssel gewährleistet. Deshalb eignen sich diese Toiletten besonders für medizinische Einrichtungen, Krankenhäuser und Kliniken.

Die Spülleistung beträgt 6 Liter, verschiedene Modelle sind mit Dual-Flush-Technik ausgestattet. Mit einer Dual-Flush-Taste am Spülkasten kann Wasser und damit bares Geld gespart werden. Passend zu den Waschtischen und Handwaschbecken trifft man auch bei den Toiletten auf schlanke Formen und schmale Abmessungen, die gerade auf engstem Raum viel Freiheit für eine großzügige Badplanung lassen. Das gilt auch für die Bidets der Serie Starck 3.

Fast alle Serien gibt es in Tief- und Flachspülversionen. Eine weitere Variante findet man bei der Serie Duraplus: das Modell Cascade, das die Vorzüge beider Techniken vereint. Und bei der Renovierung lässt sich dank Vario-Abgang immer die passende Lösung für Wand oder Boden finden. Im Design passend zu der restlichen Keramik gibt es alle Duravit-Bidets als Wand- oder Standmodell, bei Starck 3 auch in der Compact-Version. Modelle für Kinder, Senioren, Rollstuhlbenutzer, kleine und große Menschen vervollständigen das Toilettensortiment.

Seite 54 - 61 Vorteile Starck 2 Seite 62 Seite 63 Starck 1 Seite 64 Vero Happy D. Seite 65 Starck 3 Seite 66 - 69 Architec Seite 68 Duraplus Seite 70 - 71 DuraVital Seite 70 Seite 72 - 73 D-Code





Spültechniken. Wand- und Stand-WCs von Duravit gibt es in drei verschiedenen Spülvarianten: mit Flachspül-, Cascade- oder Tiefspül-Technik. Ausgestattet mit der modernen 6-Liter-Technik wird ein hygienisch einwandfreies Spülergebnis erzielt und wertvolles Trinkwasser gespart.

Abb. 1 Ein großer Vorteil der

Flachspül-Technik ist die Möglich-

keit der Stuhlkontrolle; außerdem

und Reinigungsaufwand sind jedoch

im Vergleich zu anderen Spültech-

Abb. 2 Auch bei der Cascade-Spültechnik ist, durch Ändern der Sitzposition, die Stuhlkontrolle möglich. Die keramische Zunge verhindert unangenehmes Zurückspritzen; ein weiterer Vorteil ist die minimierte Geruchsbelästigung.


Abb. 3 Die Tiefspül-Technik ist die Spültechnik mit der geringsten Geruchsbildung. Allerdings können beim Benutzen des WCs Spritzer entstehen und der Stuhl kann nicht


kontrolliert werden.

niken höher.


entstehen keine Spritzer beim Benutzen des WCs. Geruchsbildung

Dual Flush. Mit der neuen Dual-Flush-Technik (6 oder 3 Liter) können in einem 4-Personen-Haushalt jährlich über 40.000 Liter Wasser gespart werden. Nach Drücken der Spar-Taste wird mit der halben Menge gespült, und das "kleine Geschäft" sauber und hygienisch entsorgt. Für die komplette Wassermenge wird die große Taste betätigt.














Vario-Abgang. Abgang innen senkrecht oder waagrecht: Entwickelt für die unterschiedlichsten Anschlussarten und -maβe, deckt der Vario-Abgang fast alle Installationssituationen ab. **Durafix.** Hält und hält und hält... Das Duravit-Befestigungssystem Durafix ist besonders schnell und problemlos zu installieren – und dabei völlig unsichtbar. Eingesetzt wird es bei den Wand-WCs und -Bidets der Serien Starck X und Starck 1.






Abb. 1

Abgang waagrecht

Abb. 2

Abgang innen senkrecht

Abb.3

Abgang innen senkrecht - variable Ausführung

Abb. 4

Abgang innen senkrecht - verlängerte Ausführung

Abb. 5

Abgang innen senkrecht - variable, verlängerte Ausführung

Abb. 6

Abgang innen senkrecht - gekröpfte Ausführung

56 profimagazin profimagazin



Bodenfreiheit. Höchst angenehm: Mehr Sauberkeit im Bad durch 80 mm Bodenfreiheit bei Wand-WCs und -Bidets z.B der Serie Starck 3. Ganze 100 mm Bodenfreiheit bietet das Wand-Tiefspül-WC Colomba. Die für ein Wand-WC enorme Bodenfreiheit ermöglicht eine problemlose Reinigung des Fußbodens. Die praxisorientierten und formschönen Duravit-Produkte werden zum perfekten WC nicht nur für den öffentlichen und halböffentlichen Bereich, sondern auch für das Privatbad.

Komfort. Extra breit und extra tief für maximalen Komfort, setzt die imposante Big Toilet zusammen mit dem neuen WC-Sitz mit SoftClose-Technik neue Standards in puncto Sitzkomfort. Erhältlich mit Vario-Universalabgang für Anschluss waagerecht und senkrecht mit Vario-Anschluss-Set. Hygienisch: der geschlossene Spülrand und der keramische Spülwasserverteiler.





Erhöhte Sitzposition. Einen echten Fortschritt in Sachen Bequemlichkeit bietet das Wand-WC Comfort mit erhöhter Sitzposition. Von seinen Grundmaßen 50 mm höher als normale WCs, wird es ohne Änderungen an Zu- und Ablauf montiert und ermöglicht großen und älteren Menschen ein besseres und bequemeres Sitzen.


Barrierefreie WCs. Im barrierefreien Bad werden vor allem ans WC besondere Anforderungen gestellt. Um eine möglichst selbständige Benutzung zu gewährleisten, sollte die Sitzhöhe des WCs 450 - 500 mm und die Ausladung 700 mm betragen. Als Umsetzhilfen empfehlen sich fest verankerte, hochklappbare Stützgriffe mit integrierter Papierrollenhalterung.





58 profimagazin profimagazin

**Ausladungen.** Duravit-WCs und -Bidets gibt es in vielen passenden Ausladungen: als Compact-Version, in Standardausladung oder barrierefrei mit verlängerter Sitzfläche. Die imposante Big Toilet setzt neue Standards in puncto Sitzkomfort.



**Sitzhöhen.** Ein Stück mehr Komfort und Lebensqualität bieten die unterschiedlichen Sitzhöhen der Duravit-WCs. Ob Kinder-WCs für Schulen und Kindergärten, "normale" Sitzhöhen oder um 100 mm erhöhte Sitzpositionen im barrierefreien Bad – im umfangreichen Duravit-Sortiment findet jeder das passende WC.

Kinder	Normal	+ 50 mm	+ 80 mm	+ 100 mm
350 mm	ab 380 mm	450 mm	470 mm	490 mm
Duraplus # 010609 350 mm, S. 71	Starck 1 # 023309	Starck 3 # 221509 450 mm, S. 68	DuraVital # 023009 470 mm, S. 70	Starck 3 # 012709*

60 profimagazin 61

Mit verschiedenen Spültechniken erhältlich.
 Technische Zeichnungen und Details ab Seite 153.



Starck 2 # 0263100000 Starck 2

# 0238090000 + # 8729000005 + # 0066910000

Starck 1 # 0210090000 # 0065880000 Starck 1 # 0274150000





Starck 2 # 0263150000 Starck 2 # 0160090000\* + # 0066910000

Starck 1 # 0233090000 + # 8727100001 + # 0065880000 Starck 1 # 0274100000



\* Mit verschiedenen Spültechniken erhältlich. Technische Zeichnungen und Details ab Seite 155.



Vero # 2239150000 Vero # 2217090000 + # 0067690000 Happy D. # 0257100000 Happy D. # 0170090000 + # 0910000005 + # 0066910000



Vero # 2116090000 + # 0909100005 + # 0067690000 Vero # 2240100000 Happy D. # 0256150000 Happy D. # 0171090000 + # 0066910000







Starck 3 # 0128090000 + # 0920000005 + # 0063810000

Abb. 1 Starck 3 # 2230150000 Starck 3 # 2200090000\*+ # 0063810000

Abb. 2 Starck 3 # 2202090000 **C** + # 0063810000 Starck 3 # 2231150000 **C** 

Abb. 3 Starck 3 # 2230100000 Starck 3 # 0124090000 + # 0063810000

Abb. 4 Starck 3 # 2230100000 Starck 3 # 0126010000 + # 0920000005 + # 0063810000



Starck 3 # 0127090000\* + # 0062410000 + 100 mm



C = Compact Version

\* = barrierefrei

\* Mit verschiedenen Spültechniken erhältlich. Technische Zeichnungen und Details ab Seite 156.



Starck 3 # 2104090000 + # 0928000005 + # 0067790000

Starck 3 # 2203090000 + # 0062410000

Architec (o. Abb.) # 0190090000\*+ # 0062810000



Starck 3 Comfort

# 2215090000 + # 0062410000



\* Mit verschiedenen Spültechniken erhältlich.
Technische Zeichnungen und Details ab Seite 157.





Duraplus # 022409..00 # 088630..05 # 006420..00

Abb.1 **Duraplus** # 254709..00 + # 006420..00

Abb. 2 **Duraplus** # 019209..00\* + # 006420..00





DuraVital # 0230090000 + # 0879200005 + # 0064200000 Kinder-WC Bambi in der Wand- und Standversion

Abb. 3 **Duraplus** # 018509..00 + # 0065700000

Abb. 4 **Duraplus** # 010609..00 + # 0065700000





🕏 = barrierefrei

\* Mit verschiedenen Spültechniken erhältlich. Technische Zeichnungen und Details ab Seite 158.



Abb. 1 **D-Code** # 2211090000 **C** + # 0067310000

Abb. 2 D-Code # 2210090000\* + # 0067310000 **D-Code** # 2236150000 **D-Code** # 2209090000 + # 0067310000

**D-Code** # 2108080000\* + # 0067310000

C = Compact Version
 \* Mit verschiedenen Spültechniken erhältlich.
 Technische Zeichnungen und Details ab Seite 161.



## Urinale

Hygienisch, funktional und ökologisch: das umfangreiche Programm der Objektserien für den öffentlichen, halböffentlichen und privaten Bereich. Hier finden sich Urinale, die alle erdenklichen Anforderungen vom gehobenen Privatbad bis zur öffentlichen Toilette abdecken: wassergespült oder wasserlos, mit manueller Spülung oder mit elektronischer Steuerung, deckellos oder geschlossen (für den privaten Bereich) – oder mit Zielpunkt-Fliege für eine bessere Hygiene im und um das Urinal.

Das wasserlose Urinal McDry z.B. eignet sich besonders für den Einsatz bei großen Projekten, wo mit einer hohen Benutzerfrequenz zu rechnen ist. Die McDry Blue Sperrflüssigkeit wirkt als flüssiger Verschluss, hält jede Art von Geruch zurück und garantiert mindestens 5000 Benutzungen bis zum Austausch der Flüssigkeit. Das elektronisch gesteuerte Urinal Utronic, betrieben per Batteriebetrieb oder mit Netzanschluss 230 V, arbeitet mit automatischer Infrarot-Benutzererkennung. Dank seiner kompakten Form und der unauffälligen Platzierung der Steuereinheit im unteren Urinalbereich bietet Utronic einen größeren Schutz vor Vandalismus. Das Urinal Architec schließlich erweist sich als wahres Multitalent in Sachen Flexibilität, Hygiene und Vandalensicherheit: Erhältlich mit manueller Spülung oder elektronisch programmierbar, besticht es durch eine für den Benutzer unsichtbare Siphonkartusche, die schnell und ohne Demontage des Urinals ausgetauscht werden kann.


Eine besondere Rolle kommt der Urinaltrennwand zu, zur Wahrung der Diskretion. Wichtig: Denken Sie bei der Planung daran, dass für Urinale keine vorgegebene Einbauhöhe (Schnabelhöhe) existiert. Je nach Nutzerklientel sind unterschiedliche Höhen für kleine, mittlere und große Menschen einzuplanen.

Vorteile	Seite 76 - 81
Übersichten	Seite 82 - 85
Architec	Seite 86 - 87
Starck 3	Seite 88 - 89, 91
D-Code	Seite 90
Starck 1	Seite 91
Fizz	Seite 91
Duraplus	Seite 91
Utronic	Seite 91
McDry	Seite 91
Ben	Seite 91
Jim	Seite 91
Bill	Seite 91




# >750


Mindestabstand zwischen zwei Urinalen = 750 mm.



Mindestabstand zwischen Urinal und Waschtischmitte = 220 mm + 1/2 Waschtischbreite.



Bewegungsfreiheit = mind. 750 mm.



Benutzungstiefe vor dem Urinalstand = 350 mm Bewegungsraum im Durchgang = 750 mm.


#### Planungsdaten und Richtwerte im öffentlichen Bereich.

Die Abbildungen zeigen die wichtigsten Maße und Abstände, eine sanitäre Anlage mit Urinal betreffend. Die Maße entsprechen erprobten Richtwerten für öffentliche und gewerbliche Anlagen, die örtlich variieren können, was im Vorfeld mit den zuständigen Behörden abgeklärt werden sollte. Bei der Schnabelhöhe wird eine Montagehöhe von 700 mm empfohlen.




Urinal-Trennwände Starck 3

Zielfliege. Wer trifft die Fliege im Urinal? Ein kleiner psychologischer Trick mit großer "Trefferquote": Die Fliege als Zielpunkt sorgt für kürzere Reinigungszeiten und damit für mehr Sauberkeit und Hygiene, vor allem im öffentlichen und halböffentlichen Bereich. Zusätzlichen Schutz bietet das herausnehmbare Sieb aus elektrolytisch-poliertem Stahl.




#### Planungsdaten und Richtwerte im privaten Bereich.

Aufgrund ihrer geringen Abmessungen passen Urinale von Duravit auch in kleinste Räume, wie aus den Beispielen ersichtlich. Weitere Informationen finden Sie in den Planungsvorschriften für private WC-Anlagen (DIN 18022). Im Privatbereich sollte die Schnabelhöhe individuell den Benutzern angepasst werden.



Mindestabstand zwischen den Zuläufen von Stand-WC und Urinal = 500 mm.



Mindestabstand zwischen den Zuläufen von Wand-WC und Urinal = 500 mm.


Urinale mit Deckel. Immer mehr Privatbäder und Gästetoiletten sind mit einem Urinal ausgestattet. Vielleicht ein Luxus, aber einer, der mehr Sauberkeit und Hygiene mit sich bringt. Eine ästhetische Lösung für alle Privatbäder ist das Urinal mit Deckel: Hier hält Duravit mit den Fizzund Starck 1 – Urinalen passendes Design bereit.





Mindestabstand zwischen
Urinal und WC-Vorderkante
= 250 mm.

Montagehöhe (ab Fe
Kinder < 6 Jahre
6-8 Jahre



 Montagehöhe (ab Fertigfuβboden):


 Kinder
 < 6 Jahre</td>
 400 mm

 6-8 Jahre
 470-510 mm

 8-11 Jahre
 520-530 mm

 11-14 Jahre
 570-620 mm

 Erwachsene ab 1,80 m
 700 mm




McDry. Wasserspülung oder nicht? Auf die Frage, die alle beschäftigt, die mit öffentlichen Urinalen zu tun haben, gibt Duravit eine innovative Antwort: McDry, ein Urinal, das durch sein Funktionsprinzip besticht. Mit Hilfe einer speziell entwickelten Sperrflüssigkeit, deren spezifisches Gewicht leichter als Urin ist, werden Gerüche wirkungsvoll zurückgehalten. Im Design der Form eines Wassertropfens nachempfunden, bietet die Keramik dank ihrer glatten, geschlossenen Oberfläche Schmutz und Bakterien wenig Angriffsmöglichkeit. Lästige Spritzer werden durch die konvex geformte Rückwand reduziert. Die glatte, geschlossene Oberfläche, der fehlende Spülrand und die optionale "Zielfliege" sorgen für noch mehr Hygiene. Obendrein ist McDry auch noch schnell und einfach zu montieren, und für Wasserzuleitungen, Armaturen und Spülwasser fallen keine Kosten an. Hygienisch, sparsam und umweltfreundlich, ist McDry eine intelligente Urinal-Alternative.

Utronic. Funktional, hygienisch, reinigungs- und wartungsfreundlich: Utronic erfüllt die wichtigsten Anforderungen im öffentlichen und halböffentlichen Bereich. Ausgestattet mit einer elektronischen Steuerungseinheit, spült das Urinal berührungslos und vollautomatisch nach jeder Benutzung und garantiert somit immer frisches Wasser im Urinalbecken. So entstehen selbst bei großer Hitze oder längerer Stillstandzeit keine unangenehmen Gerüche. Die automatische Infrarot-Beinerkennung betätigt die Spülung, sobald sich der Benutzer entfernt hat. Da Utronic logisch "mitdenkt", lösen vorbeigehende Personen oder auch Gegenstände im Einflussbereich keine ungewollten Spülungen aus. Zudem bieten die kompakte Form und die unauffällige Platzierung der Steuerung im unteren Urinalbereich einen größeren Schutz vor Vandalismus. Bleibt das Urinal 24 Stunden unbenutzt, wird automatisch eine Spülung ausgelöst und so verhindert, dass der Siphon austrocknet.











Architec. Das intelligente Urinal. Flexibel, hygienisch, komfortabel, vandalensicher, intelligent: Mit dem Urinal Architec zeigt Duravit neue Wege für die Zukunft des öffentlichen und halbhöffentlichen Bereichs auf. Passend auf die Maße fast aller handelsüblicher Urinale erweist sich Architec auch bei Renovierung und Modernisierung als ideale Lösung. Es ist erhältlich mit klassischem Spülrand oder hygienischer Spüldüse, wahlweise mit Zulauf von hinten oder von oben, oder in der programmierbaren Elektronikversion. Bei der elektronischen Ausführung detektiert der speziell entwickelte Sensor nicht den Benutzer, sondern die Benutzung selbst. Erkennt er Veränderungen im Siphon, löst er automatisch den Spülvorgang aus. Sinkt der Wasserstand, weil das Urinal nicht frequentiert wurde, wird automatisch gespült, um den Geruchsverschluss wiederherzustellen. Ist das Urinal verstopft, bleibt die Spülung aus, um eine Überschwemmung zu verhindern. Der Betrieb erfolgt via Batterie oder Stromnetz, die Technik ist im Inneren der Keramik bestens vor Vandalismus geschützt.

Spülprogramme und Wartung. Aktiviert werden die Programme mittels Magnetschlüssel, der einem Sensor seitlich am Urinal akustische Signale übermittelt. Das Standardprogramm mit einer Spülung von 3 l nach jeder Benutzung ist besonders für den halböffentlichen Bereich geeignet. Programm 2 wechselt automatisch zwischen Hauptspülung und reduzierter Spülung von nur 1 l - gut z. B. in Restaurants, wo die Frequenz je nach Tageszeit variiert. Das Eco-Programm mit einer Hauptspülung alle 15 Minuten ist ideal für Bereiche wie Fußballstadien, wo die Benutzung zu bestimmten Zeiten schlagartig in die Höhe schnellt. Extrapraktisch für den Betreiber: Die innenliegende Siphonkartusche kann schnell und problemlos von vorne ausgetauscht werden, ganz ohne komplizierte Demontage des Urinals. Eine keramische Abdeckhaube verbirgt Siphon und Wasserspiegel – so bleibt das Urinal stets sauber und einladend.













Urinal Architec

# 081837	
Seite: Abb. 87, TZ 161	

Urinal Architec

# 081737		
Soito: Abb	97 T7 161	









Urinal Architec

# 082037

Seite: Abb. 87, TZ 161

Urinal Architec

# 081937

Seite: Abb. 87, TZ 161









Elektronik-Urinal Architec für Batterieanschluss

# 0818360000

Seite: Abb. 86, TZ 161

Elektronik-Urinal Architec für Netzanschluss

# 0818360093

Seite: Abb. 86, TZ 162









Elektronik-Urinal Architec für Batterieanschluss

# 0820360000

Seite: Abb. 87, TZ 162



Elektronik-Urinal Architec für Netzanschluss

# 0820360093

Seite: Abb. 87, TZ 162

245









Urinal Starck 3

# 082725

Seite: Abb. 88, 91, TZ 162









Urinal Starck 3

# 082235

Seite: Abb. 89, TZ 162

Urinal Starck 3 # 082135

Seite: Abb. 89, TZ 162



330



350





Urinal D-Code

# 082930 Seite: Abb. 90, TZ 162

Urinal D-Code # 082830

Seite: Abb. 90, TZ 162









Urinal Starck 1, Ausführung für Deckel

# 083532

Seite: Abb. 91, TZ 163

Urinal Starck 1 # 083432

Seite: Abb. 91, TZ 163

# 083035

Seite: Abb. 91, TZ 163

Typenübersicht Urinale

Urinale

305

 Urinal Fizz, Ausführung für Deckel
 Urinal Fizz

 # 082335
 # 082336

 Seite: Abb. 91, TZ 163
 Seite: Abb. 91, TZ 163



Urinal Duraplus
# 083036
Seite: Abb. 91, TZ 163

\_285\_



 Urinal McDry
 Urinal Ben

 # 084436
 # 084737/84837

 Seite: Abb. 91, TZ 163
 Seite: Abb. 91, TZ 163



 Urinal Bill
 Urinal Jim

 # 085135
 # 085035

 Seite: Abb. 91, TZ 164
 Seite: Abb. 91, TZ 164

**84** profimagazin TZ = Technische Zeichnungen (ab Seite 161)





Urinale





## Wannen/Duschwannen

Die perfekte Abrundung des Sortiments. Was wäre ein Privatbad ohne Dusche oder Badewanne? Auch im Bereich Dusch-, Bade- und Whirlwannen bietet Duravit eine reiche Palette von Modellen für unterschiedliche Einsatzbereiche, von der frei im Raum stehenden Wanne bis zur platzsparenden Einbaulösung.

Duravit-Badewannen werden aus 5-mm-Sanitäracrylplatten in Form gezogen und liegen damit über dem Standard im Sanitärbereich. Am Besten und Einfachsten stellt man sie entweder mit einem Fußgestell in verstellbaren Höhen oder mit einem schalldämmenden Styropor-Wannenträger auf. Je nach Planung können Badewannen als Einbau-, Vorwand-, Nischen-, Eckversion oder freistehend, als Einsitzer- oder Zweisitzerwanne eingesetzt werden. Dass man sich in einer Zwei-Personen-Wanne nicht mehr gegenüber sitzen muss, ist seit der Badewanne Paiova Realität geworden. Die Eckwanne ist eine echte Badrevolution: Endlich hat man bequem nebeneinander Platz. Viele der Duravit-Wannen zeichnen sich zudem durch eine höhere Innentiefe aus und sorgen so für ein angenehmes Badeerlebnis, bei dem man komplett vom Badewasser bedeckt wird. Für fast alle Badewannen sind Whirlsysteme mit einer großen Auswahl an Zusatzmodulen wie Licht, Heizung und Hygienemanagement lieferbar. Extras wie Nackenstützen machen das Bad zur puren Wellness-Oase.

Duravit-Duschwannen aus 4-mm-Sanitäracryl gibt es in vielen Varianten: Ob als Rechteck- oder Viertelkreiswanne, ob quadratisch oder als Vorwandversion, ob mit oder ohne Schürze, für jede Raumlösung und jeden Geschmack ist etwas dabei. Durch die vielen Abmessungen mit feinen Abstufungen von 80 x 80 cm bis sogar 180 x 90 cm, bleiben keine Wünsche offen. Auch die Duravit-Duschwannen werden mit Wannenfüβen oder Styropor-Wannenträger installiert.

 Vorteile
 Seite 94 - 99

 Übersichten
 Seite 100 - 103

 Starck
 Seite 104 - 107, 114 - 115

Happy D. Seite 108 - 109
Vero Seite 110
Daro Seite 111
D-Code Seite 111, 115
Seadream Seite 112
Paiova Seite 113
2 x 3 Seite 113





Freistehende Wannen. Die Bedeutung von Wellness wächst stetig – und damit auch die der Badewanne. Wenn es der Platz erlaubt, kann eine freistehende Wanne zum Wohlfühlzentrum werden – und zum Blickfang des Raumes. Wie alle Wannen mit Überlauf können sie auch mit einem integrierten Wanneneinlauf ausgestattet werden.

Vorwandwannen mit angeformter Schürze. Bei nicht ganz so großzügigen Platzverhältnissen, wie zum Beispiel bei besonders schmalen Räumen, sind flexible Lösungen gefragt. Hier bietet sich eine Duravit-Vorwandwanne mit angeformter Schürze an: Im Design Funktionalität mit Komfort verbindend, wird die Wanne, kombiniert mit freistehenden Möbeln wie Rollcontainern, Teil einer individuellen Bad-Inszenierung.






Armaturenstele. Wasser Marsch! Die Frage "Wie kommt das Badewasser in eine freistehende Wanne?" kann jetzt beantwortet werden: mit der Armaturenstele von Duravit. Optisch ansprechend und technisch ausgereift, bietet sie ein ideales Gehäuse, vormontiert für alle Unterputz- Armaturensysteme von Dornbracht, Grohe, Hansa und Hansgrohe. Einfach zu montieren, ist die Stele dank abnehmbarer Rückwand auch später leicht zugänglich. In verschiedenen Oberflächen erhältlich.





Eckwannen mit angeformter Schürze. Auch in einem kleineren Raum muss man auf Design und Komfort nicht verzichten. Speziell entworfen für den Einsatz als Ecklösung, bringen Duravit-Eckwannen Badespaß, der sich sehen lassen kann. Die angeformte Schürze schafft eine nahtlose Verbindung von der Wanne zum Boden. So kann die Wanne ganz ohne Ummauern oder Verfliesen sauber und unproblematisch installiert werden. Ein besonderes Beispiel ist die Eckbadewanne Paiova: Eingebaut oder frei stehend mit Möbelverkleidung – immer tauchen die Badenden nebeneinander ein in die Quelle der Entspannung.





Einbauwannen. Raum für individuelle Gestaltung bieten Einbauversionen. Die Ablagefläche um die Wanne herum kann beliebig groß bemessen werden. Die Wanne kann mit verschiedenen Materialien (Naturstein, Fliesen) verkleidet werden. Die markante Linienführung des Designs bleibt bei der Happy D. Einbauwanne mit hohem Rand erhalten: Obwohl umbaut, tritt die Wannenform klar und dominant hervor.






mit hohem Rand

mit niedrigem Rand



Eckwannen. Perfekt und platzsparend in den Raum integriert bieten die Duravit Ecklösungen der Serien 2x3, Happy D., Paiova und D-Code viel Platz für Badeund Duschspaß. Die großzügigen Innenmaße und das körpergerechte Liegeprofil versprechen je nach Modell entspanntes Baden alleine oder zu zweit. Modernste Whirltechnik sorgt optional bei allen Serien für prickelndes Badevergnügen.

Hohe Eintauchtiefe. Jeder, der schon mal ein Bad genommen hat, weiß: Am schönsten ist es, wenn einem das Wasser buchstäblich "bis zum Hals" steht. Deshalb hat Duravit Badewannen mit extremer Eintauchtiefe entwickelt. So bietet z.B. die Wanne Seadream dank ihrer innovativen Geometrie sowohl einen großzügigen Stehbereich zum Duschen als auch 570 mm Tiefe für komfortables Baden.













Whirlausstattung. 1. Air-Düsen: Aus Düsen im Boden der Wanne wird das Wasser mit vorgewärmter Luft angereichert, die den ganzen Körper umsprudelt. 2. Jet-Düsen: Gesteuert via Regler am Wannenrand, sprudelt aus den Seitendüsen ein Wasser-Luft-Gemisch in die Wanne. 3. Rotojet-Düsen: Sorgsam abgestimmt auf den Problembereich Rücken, massieren rotierende Wasser-Luft-Massagedüsen Schulter- und Lendenpartien. 4. Beleuchtung: Nochmal so schön wird das Whirl-Vergnügen mit dem Unterwasser-Halogenspot.




Airsystem: Vorgewärmte Luft aus 12 im Wannenboden eingelassenen Luftdüsen umsprudelt den gesamten Körper.



Jetsystem: 6 in der Seitenwand angeordnete Wasser-Luft-Düsen erzeugen eine wohltuende Massagewirkung. Die Intensität des Massagestrahls wird über einen auf dem Wannenrand angebrachten Luftregler gesteuert.





Combi-System P: Die positiven Wirkungsweisen des Air-und Jet-Systems werden im Combi-System P vereint. Zusätzlich ist das Combi-System P mit 2 rotierenden Fußmassagedüsen ausgestattet. Die Bedienung erfolgt über 2 auf dem Wannenrand angeordnete Pneumatik-Schalter und 1 Luftregler.




Steuerungseinheit. Links: Bei leichter Berührung leuchtet die Bedieneinheit des Combi-Systems L zunächst blau auf. Über die nun sichtbaren Symbole werden die verschiedenen Funktionen angewählt. Unten: Die Bedienung des Combi-Systems E erfolgt über die leicht erhabenen Symbole der runden Tastatur.


Farblicht. Unten Rechts: 5 Lichtelemente fluten die gesamte Wanne in wechselndes Farblicht. Die Farben können je nach Stimmung angehalten werden.







Combi-System E: Besonderen Komfort bietet die elektronische Steuerung des Combi-Systems E. Über ein integriertes Bedienfeld und separate Luftregler, können das Air- und Jetsystem unabhängig voneinander in ihrer Intensität geregelt werden. Die serienmäßige Ausstattung umfasst zudem einen elektronischen Trockenlaufschutz. Das Combi-System E kann individuell um die Zusatzmodule Rücken- und Fußmassage, Temperatur, Hygienemanagement sowie Licht erweitert werden.



Combi-System L: Die Bedieneinheit leuchtet bei Berührung blau auf. Die serienmäßig enthaltenen Systeme Air, Jet sowie der Halogenspot, die Rücken- und Fußmassage lassen sich auf einer kompakten Fläche einfach und komfortabel bedienen. Die serienmäßige Ausstattung umfasst zudem einen elektronischen Trockenlaufschutz. Das Combi-System L kann individuell um die Zusatzmodule Farblicht, Temperatur L sowie das automatische UV Hygienemanagement erweitert werden.

#### Typenübersicht Badewannen







2 x 3	• •
Sechseckeinbauwanne	
Seite: Abb. 11	3, TZ 165
# 700023	1900 x 900 mm
# 700024	2000 x 1000 mm

Daro	•
Einbauversion	
Seite: TZ 165	
# 700141	1700 x 700 mm
# 700027	1700 x 750 mm









D-Code	• •
Eckversion	
Seite: TZ 171	
# 700137	1400 x 1400 mm

D-Code	• •
Sechseckeinbau	uversion
Seite: TZ 171	
# 700138	1900 x 900 mm

D-Code	•
Einbauversion	
Seite: TZ 170	
# 700096	1600 x 700 mm
# 700098	1700 x 700 mm
# 700100	1700 x 750 mm

•	D-Code	•
	Einbauversion	
	Seite: Abb. 11	1, TZ 170
0 mm	# 700097	1700 x 700 mm
0 mm	# 700099	1700 x 750 mm
0 mm		



D-Code	•
Einbauversion	
Seite: TZ 170	
# 700101	1800 x 800 mr



• • für 2 Personen



#### Typenübersicht Badewannen











Happy D.	• •	
Einbauversion		
Seite: Abb. 108, TZ 167		
JCITC. 7188. 100	, 12 107	





Happy D.	• •
Eckwanne	
mit angeformte	er Schürze
Seite: TZ 168	
# 700018	1800 x 800 mm







Happy D.	• •
Freistehend	
mit Schürze	
Seite: Abb. 108,	TZ 168
# 700019	1800 x 800 mm

• •	
Seite: Abb. 108, TZ 168	
1800 x 800 mm	

Happy D.	0 0
Freistehend	
mit Möbelverkle	idung
Seite: Abb. 109	, TZ 168
# 701319	1800 x 800 mm
# 702419	1800 x 800 mm
# 702619	1800 x 800 mm
# 706519	1800 x 800 mm











Paiova	
Eckwanne	
Einbauversion	
Seite: TZ 174	
# 700036	1700 x 1300 mm
# 700038	1800 x 1400 mm

Paiova	Image: Control of the
Eckwanne	
mit Möbelverkle	eidung
Seite: TZ 174	
# 700040	1700 x 1300 mm
# 700042	1800 x 1400 mm

Paiova	•
Eckwanne	
Einbauversion	
Seite: TZ 174	
# 700035	1700 x 1300 mm
# 700037	1800 x 1400 mm

	Paiova	<u>:</u>
	Eckwanne	
	mit Möbelverk	leidung
	Seite: Abb. 11	3, TZ 174
n	# 700039	1700 x 1300 mr
n	# 700041	1800 x 1400 mr
_		



#### Typenübersicht Badewannen









|--|--|

Seadream	•
Eckwanne	
Einbauversion	
Seite: TZ 172	
# 700111	1635 x 1100 mm





Seadream	•
Eckwanne	
mit Möbelverk	leidung
Seite: Abb. 11	2, TZ 172
# 700114	1635 x 1100 mm










• •
1800 x 800 mm





Starck	• •
Freistehend	
mit Schürze	
Seite: TZ 167	
# 700012	1900 x 900 mm





Starck	•
Einbauversion	
Alternativ mit M	öbelverkleidung
Seite: Abb. 105,	TZ 166
# 700001	1600 x 700 mm
# 700002	1700 x 700 mm
# 700003	1700 x 750 mm
# 700117	1700 x 800 mm
# 700118	1700 x 900 mm









Vero	•
Einbauversion	
Alternativ mit	Möbelverkleidung
Seite: Abb. 110	0, TZ 169
# 700131	1700 x 700 mm
# 700133	1700 x 750 mm

Vero	•
Einbauversion	
Alternativ mit I	Möbelverkleidung
Seite: TZ 169	
# 700132	1700 x 700 mm
# 700134	1700 x 750 mm

Vero	• •
Einbauversion	
Alternativ mit	Möbelverkleidung
Seite: TZ 169	
# 700135	1800 x 800 mm
# 700136	1900 x 900 mm

• •	für 2 Personen
<u>:</u>	für 2 Personen nebeneinander

• für 1 Person

#### Typenübersicht Duschwannen



D-Code

Viertelkreis

# 720069

# 720070

Seite: TZ 178







D-Code	
Seite: TZ 178	
# 720065	900 x 750 mm
# 720066	900 x 800 mm
# 720067	1000 x 800 mm
# 720068	1000 x 900 mm

D Cada











Starck	
ohne Schürze	!
Seite: Abb. 11	4, TZ 176
# 720005	900 x 900 mm
# 720007	1000 x 1000 mm










Starck		Starck	
hne Schürze		ohne Schürze	
Seite: TZ 176,	177	Seite: Abb. 11	5, TZ 177
720012	900 x 750 mm	# 720034	1400 x 700 mm
720013	900 x 800 mm	# 720019	1400 x 750 mm
720014	1000 x 800 mm	# 720035	1400 x 900 mm
720015	1000 x 900 mm	# 720036	1500 x 700 mm
720016	1200 x 800 mm	# 720037	1500 x 750 mm
720017	1200 x 900 mm	# 720038	1600 x 700 mm
720018	1200 x 1000 mm	# 720039	1600 x 750 mm
		# 720040	1600 x 900 mm
		# 720061	1700 x 750 mm
		# 720041	1700 x 900 mm
		# 720042	1800 x 900 mm



Starck 180 cm # 700010 00 0 00 0000 Abb. 1 Starck 190 cm # 700011 00 0 00 0000

Abb. 2 **Starck** 160 cm # 700001 00 00 00000



**Starck** 170 cm # 700002 00 0 00 0000







**Happy D.** 180 cm # 700019 00 0 00 0000

**Happy D.** 180 cm # 701319 00 0 00 0000

Abb. 1 **Happy D.** 180 cm # 700017 00 0 00 0000

Abb. 2 Happy D. 180 cm # 700020 00 0 00 0000 mit hohem Rand

Abb. 3 Happy D. 180 cm # 700020 00 0 00 0000 mit hohem Rand

Abb. 4 **Happy D.** 180 cm # 700015 00 0 00 0000





**Vero** 170 cm # 700131 00 0 00 0000 Daro 180 cm # 700028 00 0 00 0000



**D-Code** 170 cm # 700097 00 0 00 0000





Seadream 163,5 cm # 700114 00 0 00 0000 + # 8744 # 8742 Paiova 170 cm # 700039 00 0 00 0000 + # 8710 + # 8722 + # 8705



2x3 190 cm # 700023 00 0 00 0000





Abb. 1 **Starck** 90 cm # 720030 00 0 00 0000

Abb. 2 **Starck** 90 cm # 720005 00 0 00 0000





Abb.1 + 2 **Starck** 80 cm # 720009 00 0 00 0000







## Anwendungen

**Fit für spezielle Aufgaben.** Erwachsene, Kinder, Senioren, Menschen mit Behinderungen, Gäste, Büroangestellte, Reisende, Patienten... Die ungeheure Vielfalt der Bad- und Toilettenbenutzer zeigt uns, dass es das "normale" Bad nicht gibt.

So vielfältig wie die Bedürfnisse der Benutzer sind auch die Produkte und Lösungen von Duravit. Sie folgen keinem schnelllebigen Trend, sondern leben von Beständigkeit und einem ausgewogenen Maß an Ästhetik und Funktionalität. Doch die Produkte stehen zunächst für sich. Erst in der ganzheitlichen Raumgestaltung durch den Profi werden sie mit Leben erfüllt und fachgerecht in Szene gesetzt. Hotel oder Bürogebäude, Krankenhaus oder Flughafen, barrierefreies Bad oder Gästetoilette: wir zeigen Ihnen als Anregung auf den folgenden Seiten eine Auswahl von Badlösungen Marke Duravit.

HotelsSeite 118 - 121Öffentlicher BereichSeite 122 - 125Medizinischer BereichSeite 126 - 129Barrierefreier BereichSeite 130 - 133GästebadSeite 134 - 137



#### Best. Nr Bestückung Korpus: Ahorn mit Handtuchhalter Front: Alu # 2200090000 1 Starck 3 Wand-Tiefspülklosett # 0063810000 1 Starck 3 WC-Sitz # 0096561000 1 Papierrollenhalter # 0096571000 1 Bürstengarnitur für Wandmontage # 9609 1 Starck 1.2.3 Spiegel mit Beleuchtung, 780 mm # 700003 1 Starck Badewanne, Einbauversion, 1700 x 750 mm Bodenmaterial Fliesen 100 x 100 mm, Weiss Wandmaterial Fliesen 100 x 100 mm, Weiss Putz und Anstrich Weiss Armatur Hansgrohe Talis S, Chrom Duschabtrennung Kermi, Schwingflügel ASKA 240 cm

#### Starck 3

Praktische Lösungen für designorientierte Hotelbäder? Mit Duravit kein Problem. Platzsparend, bedienungsfreundlich und leicht zu reinigen erweist sich die Kombination aus dem Starck 3 Möbelwaschtisch, mit 850 mm Breite und viel Ablagefläche, passend zum Starck 1.2.3 Unterbau, dazu das Starck3 Wand-WC und die Starck Badewanne, 1700 x 750 mm.



profimagazin **119** 118 profimagazin

### Vero/Fogo


Minimalistisches Design mit maximaler Funktionalität: Die Kombination aus dem Waschtisch Vero, 1000 mm, mit der Möbelkonsole Fogo, bietet jede Menge Ablagemöglichkeiten, die HappyD. Badewanne mit Ecke rechts, 1800 x 800 mm, ebenso viel Wohlgefühl.


Best. Nr	Bestückung
# 0454100000 # 089C	1 Vero Waschtisch, 1000 mm 1 Fogo Konsole variabel, Korpus: Esche Ölbaum, 1800 mm
# 9928	1 Konsolenträger-Handtuchhalter
# 0171090000 # 0066910000	1 Happy D. Wand-Tiefspülklosett 1 Happy D. WC-Sitz
# 0096561000	1 Papierrollenhalter
# 0096541000 # 0096571000	1 Badetuchhalter, 600 mm 1 Bürstengarnitur für Wandmontage
# 00965/1000	1 Burstengarintur jur Wanumontage
# 9623	1 Universalspiegel mit Beleuchtung, 1000 mm
# 9542	1 Fogo Unterschrank für Konsole, Korpus: Esche Ölbaum
# 700017	1 Happy D. Badewanne Ecke rechts mit Schürze, 1800 x 800 mm
	Leke recitts fillt Schurze, 1000 x 000 fillt
Bodenmaterial	Fliesen 300 x 300 mm, Beige
Wandmaterial	Fliesen 300 x 300 mm, Beige Putz, Weiss
Armatur	Axor, Uno mit Zero-Griff
Duschabtrennung	Kermi, Schwingflügel Xena

Best. Nr	Bestückung
# 0445460000 # 089C	1 Starck 1 Aufsatzbecken, 460 mm 1 Fogo Konsole variabel, Korpus: Macassar, 2000 mm
# 9928	2 Konsolenträger-Handtuchhalter
# 9927	1 Konsolenträger-Winkel
# 0210090000	1 Starck 1 Wand-Tiefspülklosett
# 0065880000	1 Starck 1 WC-Sitz mit SoftClose
# 0097711000	1 Seifenschale
# 0097211000	4 Handtuchhaken
# 0097411000	1 Badetuchhalter 800 mm
# 0097111000	1 Papierrollenhalter
# 0097811000	1 Bürstengarnitur für Wandmontage
# 9615	1 Fogo Spiegel mit Beleuchtung, 797 mm
# 9543	1 Fogo Rollcontainer,
	Korpus: Macassar, 500 mm
# 700004	1 Starck Badewanne,
	Einbauversion, 1800 x 800 mm
# 720009	1 Starck Duschwanne, Quadrat, 800 x 800 mm
Bodenmaterial	Holzdiele, Eiche Nussbaumfarbe lasiert
	Fliesen, 200 x 200 mm, helles Beige
Wandmaterial	Fliesen, 50 x 50 mm, Putz, Weiss
Duschbereich	Eiche Nussbaumfarbe lasiert
Armatur	Axor, Starck

### Starck 1/Fogo

Eine zeitlos moderne Bad-Idee ist die Waschschale. Das Starck Aufsatzbecken, 460 mm, platziert auf der Möbelkonsole Fogo, wird unterstützt durch Badewanne, Duschwanne und WC aus den Serien Starck 1 und 2.










profimagazin **121 120** profimagazin

### Kindergarten

Kinder brauchen besondere Aufmerksamkeit – auch in Sachen Bad und Toilette: Mit Handwaschbecken der Serie Architec und speziellen Kinder-Tiefspül-Wand-WCs bietet Duravit eine passende und bequeme Lösung für alle jungen Badbenutzer – bestens geeignet für Kinderkrippen, Kindergärten, Kindertagesstätten und Schulen, aber auch für den privaten Bereich.

Dook No.	Do atiliation a
Best. Nr	Bestückung
# 0766350000 # 0313480000	3 Architec Handwaschbecken 1 Starck 3 Ausgußbecken
# 0185090000 # 0065700000	3 Bambi Kinder-Wand-Tiefspülklosetts 3 WC-Sitze für Kinder-WC
# 0099031000 # 0099041000	3 Bürstengarnituren für Wandmontage 6 Handtuchhaken
# 9623	3 Universalspiegel, Breite 1000 mm
Bodenmaterial Wandmaterial	Fliesen, 200 x 200 mm, Blau Fliesen, 100 x 100 mm, Gelb Fliesen, 100 x 100 mm, Grau Spachteltechnik, Weiss
Armatur Trennwände	Axor, Starck Farbe Rot





RICHTWERTE	WASCHPLÄTZE	WCs	URINALE	AUSGUSSBECKEN
Kinderkrippen		> je 10 Kinder		
	1	•	1*	1
> 6 Wochen bis 3 Jahre	450 – 600 mm	1 Wand-WC 350 mm	400 mm	600 - 650 mm
Höhenempfehlungen**	450 - 600 111111	Stand-WC 350/400 mm	400 111111	600 - 650 111111
		Stand-WC 350/400 mm		
Vindorgörton		> je 5 Kinder		
Kindergärten	1	1	1*	1
> 3 bis 6 Jahre	450 - 600 mm	Wand-WC 350 mm	400 mm	600 - 650 mm
Höhenempfehlungen**	450 - 600 111111		400 111111	600 - 650 111111
		Stand-WC 350/400 mm		
Kinderhorte und		> je 10 Kinder		
Kindertagesstätten		) je 10 Kilidel		
> 6 bis 14 Jahre				
Mädchen	1 - 2	1	-	1
Knaben	1 - 2	1	1	1
Höhenempfehlungen**	650 - 700mm	390 - 400 mm	500 - 550 mm	600 - 650 mm
,				
Schulen		> je 40 Personen		
Mädchen	1	4	-	1
Knaben	1	2	4	1
Lehrerinnen	2	4	-	-
Lehrer	2	2	4	-
Höhenempfehlungen**				
> 6 bis 14 Jahre	650 - 700 mm	390 - 400 mm	500 - 550 mm	600 - 650 mm
> ab 14 Jahre	850 - 900 mm	400 mm	650 - 750 mm	Norm

profimagazin 123 **122** profimagazin

Richtwerte nach Hugo Feurich, Sanitärtechnik, 8. Ausgabe

\* Die angegebenen Richtwerte sind zusätzliche Empfehlungen von Duravit.

\*\* Die Höhenempfehlungen beziehen sich auf OKFFB / OK Keramik, bzw. OKFFB / Schnabelhöhe.

### Öffentliche/halböffentliche Einrichtungen

Best. Nr

Ob Büro, Kantine oder Raststätte: Duravit-Sanitärobjekte für den öffentlichen und halböffentlichen Bereich erfüllen alle Anforderungen in puncto Platz, Funktionalität, Bedienungs- und Reinigungsfreundlichkeit. Hier eine Kombination aus dem Waschtisch Scola, mit Becken links oder rechts, mit dem Starck 3 Wand-WC und dem Utronic Urinal.

# 0685600011	2 Scola Universalbecken
# 0313480000	1 Starck 3 Ausgußbecken
# 2200090000	3 Starck 3 Wand-Tiefspülklosetts
# 0063810000	3 Starck 3 WC-Sitze
# 0830350000	2 Utronic Elektonic-Urinale
# 0096461000	2 Seifenspender
# 0096571000	3 Bürstengarnituren für Wandmontage
# 0096561000	3 Papierrollenhalter
# 8500000000	1 Urinal-Trennwand
# 9622	2 Universalspiegel, Breite 500 mm
Bodenmaterial	Naturstein Schiefer, 600 x 600 mm
Wandmaterial	Fliesen, 50 x 50 mm, Weiss
Trennwände	Esche-Ölbaum-Panele
Armatur	Dornbracht, Tara, Hansa, Hansaronda-Spezial-

armatur mit Medica-Bügelhebel

Bestückung



240 cm	n
100 cm	1
U	
	16

RICHTWERTE	WASCHPLÄTZE	WCs	URINALE	BIDETS	AUSGUSSBECKEN
Betriebe /Arbeitsstätten	> je 5 WCs				
> Frauen					
10 Pers.	1	1	-	1	1*
50 Pers.	1 - 2	4	-	2	1*
100 Pers.	1 - 2	7	-	3	1*
150 Pers.	1 - 2	10	-	3	1*
> Männer					
10 Pers.	1	1	1	-	1*
50 Pers.	1 - 2	3	3	-	1*
100 Pers.	1 - 2	5	5	-	1*
150 Pers.	1 - 2	7	7	-	1*
Behördenkantinen					
> Frauen					
150 - 300 Pers.	1	1	-	-	1
301 - 450 Pers.	1	2	-	-	1
451 - 600 Pers.	1	2	-	-	1
601 - 900 Pers.	1	3	-	-	1
901 - 1200 Pers.	2	4	-	-	1
> Männer					
150 - 300 Pers.	1	1	2	-	1*
301 - 450 Pers.	1	2	2	-	1*
451 - 600 Pers.	2	2	3	-	1*
601 - 900 Pers.	2	3	4	-	1*
901 - 1200 Pers.	3	4	5	-	1*
Gaststätten/					
Kaffeehäuser					
> 100 qm Raumfläche					
Frauen	1	1 - 2	-	-	1
Männer	1	1	2 - 3	-	1
> Frauen					
bis 30 Pers.	1	1	-	-	1*
bis 60 Pers.	1 - 2	2	-	-	1*
bis 80 Pers.	2	2 - 3	-	-	1*
bis 120 Pers.	2 - 3	3 - 4	-	-	1*
bis 170 Pers.	3 - 4	4 - 6	-	-	1*
> Männer					
bis 30 Pers.	1	1	1 - 2	-	1*
bis 60 Pers.	1	1	2 - 3	-	1*
bis 80 Pers.	1 - 2	1 - 2	3 - 4	-	1*
bis 120 Pers.	2	2	4 - 5	-	1*
bis 170 Pers.	2 - 3	2 - 3	5 - 6	-	1*
B.''					
Büro- und	1. m.u.a		1. 44 5		
Verwaltungsgebäude	> je 5 WCs	1 0	> je 10 Pers.		
Frauen	1 - 2	1 - 2	-	-	1
Männer	1 - 2	1 - 2	1	-	1
	050 000	100	650 550	000 /00	600 650
Höhenempfehlungen**	850 - 900 mm	400 mm	650 - 750 mm	390 - 400 mm	600 - 650 mm


Richtwerte nach Hugo Feurich, Sanitärtechnik, 8. Ausgabe

<sup>\*</sup> Die angegebenen Richtwerte sind zusätzliche Empfehlungen von Duravit.

<sup>\*\*</sup> Die Höhenempfehlungen beziehen sich auf OKFFB / OK Keramik, bzw. OKFFB / Schnabelhöhe.

### Rehabilitation

Funktionalität und hygienische Aspekte haben hier absolute Priorität. Der Waschtisch Starck 3 Vital Med ist mit einem hygienisch verschlossenem Überlaufkanal ausgestattet. Unterfahrbar, gestattet er auch in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkten Menschen ein weitgehend selbständiges Benutzen. Mit einer Ausladung von 700 mm und unterschiedlichen Montagehöhen lässt sich das Starck 3 Vital Wand-WC ganz den persönlichen Anforderungen anpassen.



Best. Nr

# 9623

# 0312700000

# 0313480000

Bodenmaterial

Wandmaterial

Stützklappgriff

Schiebetür

Armatur

Bestückung

# 0096461000 1 Seifenspender

# 0096541000 1 Badetuchhalter, 600 mm

1000 mm

Beton, Grau

Keuco

1 Starck 3 Ausgußbecken

# 2203090000 1 Starck 3 Wand-Tiefspülklosett Vital # 0062410000 1 Starck 3 WC-Sitz Vital

Estrich, versiegelt

ESG, sandgestrahlt

mit Medica-Bügelhebel

1 Starck 3 Waschtisch Vital Med, 700 mm

1 Universalspiegel mit Beleuchtung,

Hansa, Hansaronda-Spezialarmatur

Fliesen, 100 x 100 mm, Weiss

### Krankenhäuser und Arztpraxen

Hygiene kontra Keime: Um Ablagerungen und die damit verbundene Infektionsgefahr auszuschließen, muss die sanitäre Ausstattung funktional und einfach zu reinigen sein. Starck 3, das Programm für den medizinischen Bereich, überzeugt mit praxisnahen Vorteilen: Der Med-Waschtisch ist besonders pflegeleicht und mit einem hygienisch verschlossenen Überlaufkanal ausgestattet. Auch das Ausgussbecken mit Klapprost entspricht den höchsten hygienischen Ansprüchen.

Best. Nr	Bestückung		
# 0307600000	1 Starck 3 Wa		

1 Starck 3 Waschtisch Med, 600 mm

# 0313480000 1 Starck 3 Ausgußbecken
# 2201090000 1 Starck 3 Wand-Flachspülklosett

# 0063890000 1 Starck 3 WC-Sitz

# 0096461000 1 Seifenspender # 0096571000 1 Bürstengarnitur für

# 0096571000 1 Bürstengarnitur für Wandmontage # 0096561000 1 Papierrollenhalter

070301000 1 Fapierrottennatte

# 9615 1 Fogo Spiegel, 797 mm # 720011 1 Starck Duschwanne

1 Starck Duschwanne Quadrat, 1000 x 1000 mm


Bodenmaterial Wandmaterial Einbauregal Schiebetür Armatur Fliesen Terrakotta, 250 x 250 mm Fliesen, 250 x 250 mm, Weiss Kirschbaum furniert ESG, sandgestrahlt

Hansa, Hansaronda-Spezialarmatur mit Medica-Bügelhebel

Haltegriffe Hewi, Haltegriffe 600 mm, 1100 mm

RICHTWERTE	WASCHPLÄTZE	WCs	URINALE
Patienten	> je WC - Raum		
> je 16 - 20 Betten	1	2	1
Höhenempfehlungen**	850 mm	420 mm	650 - 750 mm
Besucher			
> je Station			
Frauen	1	2	-
Männer	1	1	1 - 2
Höhenempfehlungen**	850 mm	420 mm	650 - 750 mm
Besucher			
> je 20 Personen			
Frauen	1	2	-
Männer	1	2	1 - 2
Höhenempfehlungen**	850 mm	420 m	650 - 750 mm
Kinderkliniken			
Höhenempfehlungen**	700 - 800 mm	350 - 400 mm	500 mm





Richtwerte nach Hugo Feurich, Sanitärtechnik, 8. Ausgabe

<sup>\*\*</sup> Die Höhenempfehlungen beziehen sich auf OKFFB / OK Keramik, bzw. OKFFB / Schnabelhöhe.

#### Vitales Wohnen/vorher

Mit fortschreitendem Alter werden Funktionalität und Komfort im Bad immer wichtiger. Mit viel Flexibilität passt sich das Duravit-Bad den individuellen Bedürfnissen und dem Grad der Mobilitätseinschränkung an.

Vorher: Mit dem Starck 3 Möbelwaschtisch, dem X-Large Waschtischunterbau samt passendem Rollcontainer und dem Starck 3 Stand-WC wird ein großzügiger Waschbereich im Bad geschaffen.

Best. Nr	Bestückung
# 0304700000	1 Starck 3 Möbelwaschtisch, 700 mm
# 2200090000 # 0063810000	1 Starck 3 Wand-Tiefspülklosett 1 Starck 3 WC-Sitz

: (	JU96461UUU	1 Seifenspender
: (	0096571000	1 Bürstengarnitur für Wandmonta
: (	0096501000	1 Handtuchhalter zweiarmig, 460
7	7212	1 X-Large Spiegel, 800 mm
: 6	6056	1 X-Large Waschtischunterbau
		Korpus: Teak, 600 mm
: 2	2700 R	1 X-Large Rollcontainer, Teak
		,

Bodenmaterial

Wandmaterial

Armatur

Fliesen, 450 x 450 mm, Beige
Mosaikfliesen, 50 x 50 mm, Weiss
Mosaikfliesen, 50 x 50 mm, Weiss
Anstrich, sandfarben
Hansa, Hansadesigno-E

### Vitales Wohnen/nachher

Nachher: Waschtischunterbau und Rollcontainer machen Platz und verwandeln den Möbelwaschtisch in einen komfortablen Waschtisch mit mehr Bewegungsfreiheit. So entsteht ein ebenso funktionelles wie benutzerfreundliches Badezimmer.







Best. Nr

# 0304700000

# 2203090000

# 0062410000

# 0096461000

# 0096571000

# 0096501000

Bodenmaterial

Wandmaterial

Stützklappgriff

# 7212

Armatur

Klappsitz

Bestückung

1 Starck 3 WC-Sitz Vital

1 X-Large Spiegel, 800 mm

Anstrich, sandfarben

Hewi

Hansa, Hansadesigno-E

Fliesen, 450 x 450 mm, Beige Mosaikfliesen, 50 x 50 mm, Weiss

Mosaikfliesen, 50 x 50 mm, Weiss

Hewi, Haltegriffe 600 mm, 1100 mm

1 Seifenspender

1 Starck 3 Möbelwaschtisch, 700 mm

1 Bürstengarnitur für Wandmontage

1 Handtuchhalter zweiarmig, 460 mm

1 Starck 3 Wand-Tiefspülklosett Vital, 700 mm



### Starck 3 Architec

Gerade für bewegungsbehinderte Menschen spielt die Benutzerfreundlichkeit von sanitären Einrichtungen eine wichtige Rolle. Hier bietet sich das Programm Starck 3 an: Unterfahrbare Waschtische und Wand-WCs mit unterschiedlichen Montagehöhen ermöglichen auch Rollstuhlfahrern eine weitgehend selbstständige Benutzung.

# 0200C0000	1 Ctanal 2 Wasahtiash Vital COO mm
# 0309600000	1 Starck 3 Waschtisch Vital, 600 mm
# 2203090000	1 Starck 3 Wand-Tiefspülklosett Vital, 700 m
# 0062410000	1 Starck 3 WC-Sitz Vital
# 0096461000	1 Seifenspender
# 0096521000	2 Handtuchhaken
# 0096531000	1 Badetuchhalter, 800 mm
# 0096571000	1 Bürstengarnitur für Wandmontage
# 9622	1 Universalspiegel mit Beleuchtung, 500 mm
Bodenmaterial	Fliesen, 100 x 100 mm, Weiss
Wandmaterial	Kirschbaum furniert, Raster: 750 mm
Armatur	Hansa, Hansadesigno-E
Stützklannariff	Franko


Bestückung


Best. Nr

Best. Nr	Bestückung
# 0443580000	1 Waschtisch Architec H70
# 0190090000 # 0062810000	1 Architec Wand-Tiefspülklosett, 700 mm 1 Architec WC-Sitz
# 0096551000 # 0096531000	1 Wannengriff, 300 mm 1 Badetuchhalter, 800 mm
# 9623	1 Universalspiegel mit Beleuchtung, 1000 mm
Bodenmaterial	Fliesen, 300 x 300 mm, Grau Fliesen, 50 x 50 mm, Weiss
Wandmaterial Armatur Klappsitz Stützklappgriff	Anstrich, Gelb Hansa,Hansadesigno-E Hewi Franke

Hohe Ästhetik und praktische Funktionalität verbindet auch die von Prof. Frank Huster entwickelte Keramikserie Architec: Der Waschtisch Architec H70, 575 mm, erfüllt perfekt die Anforderungen eines rollstuhlgerechten Waschplatzes.









### Vero/X-Large


Herzlich Willkommen. Einladend wirkt das Gästebad mit Vero-Waschtisch und X-Large-Unterbau in der neuen Oberfläche Teak. Praktisch sind der integrierte Chromkorb für schmutzige Handtücher und die Wandboards als Ablagefläche.


Best. Nr	Bestückung
# 0454500000 # 065C	1 Vero Waschtisch, 500 mm 1 Abdeckplatte variabel, Korpus: Teak, 800 mm
# 2217090000 # 0067690000	1 Vero Tiefspülklosett 1 Vero WC-Sitz
# 7210 # 6216	1 X-Large Spiegel, 460 mm 1 X-Large Waschtischunterbau, Korpus: Teak, 500 mm
# 2216	1 X-Large Unterschrank inkl. Chromkorb, Korpus: Teak, 300 mm
# 9407	2 Wandboarde, Korpus: Teak, 1200 mm
# 0096571000 # 0096521000 # 0096561000	1 Bürstengarnitur für Wandmontage 2 Handtuchhaken 1 Papierrollenhalter
Bodenmaterial Wandmaterial Armatur	Gegossener Boden, Epoxydharz, Weiss Anstrich, Hellgrau Hansgrohe, Axor Uno


Best. Nr	Bestückung
# 0417460000	1 Happy D. Aufsatzbecken, 460 mm
# 0171090000 # 0066910000	1 Happy D. Wand-Tiefspülklosett 1 Happy D. WC-Sitz
# 0096571000	1 Happy D. Bürstengarnitur für Wandmontage
# 0096561000	1 Happy D. Papierrollenhalter
# 6283R	1 Happy D. Waschtischunterbau, Korpus: Amerikanischer Kirschbaum, 440 mm
# 9630	1 Happy D. Spiegel mit Beleuchtung, 500 mm
Bodenmaterial Wandmaterial	Fliesen, Naturstein Schiefer Anstrich, Weiss
Vorwand-WC	Kirschbaum furniert
Armatur	Hansgrohe, Talis S


### Happy D.

Ideal "fürs kleine Waschprogramm": das Happy D. Handwaschbecken, 460 mm mit passendem Unterbau, samt Wand-WC.









profimagazin **135** 134 profimagazin


#### Starck 1


**Star(c)ke Gästelösung:** die Starck 1 die Tonne mit Waschtisch, kombiniert mit Spiegel, Wand-WC und Urinal, ebenfalls aus der Starck-Serie.


Best. Nr	Bestückung	Best. Nr	Bestückung
# 0406580000 # 9520	1 Starck Möbelwaschtisch 1 Starck Waschtischunterbau Korpus: Amerikanischer Nussbaum	# 0320420000 # 089 C	1 Architec Aufsatzbecken, 420 mm 1 Fogo Konsole Korpus: Macassar, 1200 mm, Konsolenträger inkl.
# 0210090000	1 Starck Wand-Tiefspülklosett	# 2200090000	1 Starck 3 Wand-Tiefspülklosett
# 0065880000	1 Starck WC-Sitz	# 0063810000	1 Starck 3 WC-Sitz
# 0835320000	1 Starck Urinal mit Deckel	# 0823350000	1 Fizz Urinal mit Deckel
# 0065910000	1 Starck Urininaldeckel	# 0061310000	1 Fizz Urinaldeckel
# 0097111000	1 Starck Papierrollenhalter	# 0096461000	1 Seifenspender
# 0097011000	1 Starck Wandleuchte	# 0096571000	1 Bürstengarnitur für Wandmontage
# 0097811000	1 Starck Bürstengarnitur für Wandmontage	# 0096561000	1 Papierrollenhalter
# 9713	1 Starck Spiegel mit Beleuchtung	# 9620	1 Fogo Spiegel mit Beleuchtung link
Bodenmaterial	Fliesen, 300 x 300 mm, Hellgrau	Bodenmaterial	Fliesen, 450 x 450 mm, Grau
Wandmaterial	Fliesen, 50 x 50 mm, Beige Putz und Anstrich, Beige	Wandmaterial	Fliesen, 450 x 450 mm, Grau Anstrich, Weiss
	· •	Armatur	Axor, Uno 2

### Architec/Fogo

Intelligente Raumlösungen und ansprechende Wohnkultur: eine Kombination aus Architec Aufsatzbecken, 420 mm, Fogo Konsole, Starck 3 Wand-WC und Fizz Urinal.










Waschtische Waschtische






















































 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 900 mm
 900
 550
 170
 300
 50
 630
 580

 750 mm
 750
 545
 170
 300
 50
 630
 580

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 900 mm
 900
 550
 170
 300
 50
 630
 580

 750 mm
 750
 545
 170
 300
 50
 630
 580

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 900 mm
 900
 550
 170
 300
 50
 630
 580

 750 mm
 750
 545
 170
 300
 50
 630
 580

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 900 mm
 900
 550
 170
 300
 50
 630
 580

 750 mm
 750
 545
 170
 300
 50
 630
 580

 A
 B
 C
 D
 E
 F1
 F2
 F3
 61
 62
 63

 1000 mm
 1000 525 195
 200
 70 650
 600
 595 540
 490
 545

 800 mm
 800 525 200
 200
 70 645
 595
 595
 535
 458
 545











Happy D. **1** # 0417100000 • # 0417100030 ● ● ● # 0417800000 • # 0417800030 • • • 2 # 0863860000

<del>ф</del>

Happy D. ■ # 0417100000 ● # 0417100030 ● ● ● # 0417800000 • # 0417800030 • • • 2 # 0863850000



Happy D. **■** # **0417750000 ●** # 0417750030 ● ● # 0417650000 • # 0417650030 • • # 0417600000 • # 0417600030 ● ●






































































1 # 0411650000 ● ● # 0411650030 • • • # 0411600030 # 0411550000 ● ● # 0411550030 •



2 # 0863850000

\* = Höhenverstellbar







2 # 0863810000

#### Waschtische























Waschtische




































# 04548000..(00/30/60) ●/●●/⊠ # 04546000..(00/30/60) ● / ● ● ● / ⊗ # 04545000..(00/30/60) ● / ● ● ● / ⊗

 A
 B
 C
 D
 E
 F1
 F2
 61
 62
 63
 H1
 H2
 1
 50
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M
 M

# 0453600000 • • •









Vero

1 # 0453600030 ● ●

2 # 0030631000











**1** # 04541000..(00/30/60) ● / ● ● / ⊗ **2** # 0030671000














Architec

# 0449580000 ••










Architec

# 0450580000 ••










































Waschtische






650 mm 650 510 200 205 55 620 570 600 mm 600 490 190 210 55 620 570

Duraplus

■ # 034465..00 ○ ● ○ / ..10 ● # 034460..00 • • / ..10 • 2 # 086330..00




Duraplus **1** # 034465..00 ○ • ○ / ..10 • # 034460..00 • • / ..10 • # 034455..00 • • / ..10 •

→ # 034450

# 034450..00 • / ..10 • 2 # 086335..00 → # 034465, 034460, 034455 # 086332..00




















600 mm 600 490 190 210 55 620 570 550 mm 550 440 195 200 50 620 570 500 mm 500 385 175 175 50 640 590





























# 0309700000 0 • 0


# 0309700038 • •

Starck 3 Vital



# 0865160000

# 0865150000



# 0312700000















#0309600039 • •




































**600 mm** 600 450 190 210 65 35 280 **500 mm** 500 360 180 175 70 40 240





















































































Architec Architec # 0319320000 ⊠ ≖ # 0319270000 🛭 🛣









Starck 3 #0302560000 ○●○ ▼








Starck 3 # 0302490000 ○ ● ○ 🛣



Waschtische

Starck 3 # 0305490000 ⊗ ≖






























































































# 0468400000 ⊠ ≖


Architec





# 0319420000 ⊠ ≖


# 0319370000 🛭 🛣























Starck 1 # 0408530000 ⊠






Starck 1 #0408330000 ⊠






Starck 1 # 0447530000 ⊠






Starck 1 #0446480000 •






Starck 1 #0445460000 ⊠

















































Starck 1 #0363000000 ⊠ Chrom






Starck 1 # 0362000000 × #0362000008 • R #0362000009 ● L



















Starck 1 # 0412000000 ⊠ #0412000008 • R #0412000009 • L



















 A
 B
 C
 D
 E
 F3
 63

 750 mm
 750
 525
 195
 200
 70
 650
 540

 650 mm
 650
 520
 205
 200
 65
 640
 530


 600 mm
 600
 480
 205
 200
 65
 640
 530

























# 04541000..(27/25/28) ● / ● ● ● / ⊗\*



















# 04548000..(27/25/28) ● / ● ● ● / ⊗\*

# 04546000..(27/25/28) • / • • • / \infty\*
# 04545000..(27/25/28) • / • • • / \infty\*




Happy D. # 0458400028 ⊠\*


# 0453600025 • • •\*


Waschtische














Rückwand glasiert





























# 0455600000 ×









# 0455500000 🛭






















# 0451480000 ⊠







Bagnella # 0451400000 ×
















Vero

1 # 0406580000 ●
2 # 9520\*

\* Am. Nussbaum - 13, Macassar - 24, Birnbaumton - 96

Bacino

# 0334520000 🛭







Bacino


# 0333420000 🛭



















Waschtische



















# 04541000..(00/30/60) ● / ● ● / ⊗ # 0050130000 Raumsparsiphon





Vero # 0454100024 ● ● # 0050130000 Raumsparsiphon

## Waschtische







































































Raumsparsiphon



#0329100000 • #0329100030 ••• # 0050130000 Raumsparsiphon

# 0329850000 • # 0329850030 ••• # 0050130000

Raumsparsiphon

# 0704450000 •

A B C D E F G 815 mm 815 550 210 205 65 600 550 1020 mm 1020 550 210 205 65 600 550



Darling # 040181..00 ○ • ○ # 086346..00

# 04028100	$\circ \bullet \circ$	Rechts geschn.
# 04038100	$\bigcirc \bullet \bigcirc$	Links geschn.
# 04048100	$\bigcirc \bullet \bigcirc$	Beidseitig geschn.
# 0/0110 00		

- # 040110..00 ● # 086346..00 # 040210..00 ○ • ○ Rechts geschn.
- # 040310..00  $\bigcirc$   $\bullet$   $\bigcirc$  Links geschn. # **040410..00** ○ **●** ○ Beidseitig geschn.

A B C D E F G 1415 mm 1415 550 210 205 65 600 550 2015 mm 2015 550 210 205 65 600 550













































































Waschtischunterbauten siehe aktuelle Möbelpreisliste




Happy D. **1** # 0417460000 • # 0863870000









# 0703500000 •






# 0704450000 •







Duraplus Compact

# 079735..00 ●

Duraplus # 316150..00 • •

Duraplus

# 079444..00

D-Code

**■** # 0705450000 ●

2 # 0857170000

D-Code

# 0706500000 ×

# 0706500008 • rechts # 0706500009 • links

WCs/Bidets WCs/Bidets





























Starck 3 # 2230100000 ●

Duraplus


# 028210..00 •





Duraplus # 029810..00 ●


Duraplus # 028210..00 ●






# 2236150000 •

D-Code # 2237150000 ●




2 # 0161090000 4 3

(Soft close) 2 # 0160090000 4 3



(Soft close)


2 # 0162090000 • >





# 0014220000


2 # 0238090000 à > O

#### WCs/Bidets **WCs/Bidets**










2 # 2200090000 • >

2 # 2201090000 6 3


2 # 2202090000 ♦ ≎





# 0909100005 🌢 🗸 🕶

**WCs/Bidets** WCs/Bidets












# 0920100005 ¥






































Druckspüler A = 250 Spülkasten A = 330







Duraplus 1 # 00642\*..00 **1** # 00642\*..00 2 # 019509..00 🌢 🔾 2 # 010001..00 ♦ ♥ Scharniere O edelstahl, Scharniere O edelstahl, 5 edelmessing, 7 weiβ 5 edelmessing, 7 weiβ











あ





**Duraplus Compact** 

1 # 006681..00

2 # 022809..00 🌢 🗢

Starck 3

1 # 0067790000

(Soft close)

2 # 2104090000 à 3

3 # 0928000005 → ← → ←

# 0928100005 × ++

# 8990250006



Duraplus

1 # 00642\*..00


2 # 254709..00 🌢 🗢

\* Scharniere O edelstahl,

5 edelmessing, 7 weiβ













Duraplus 1 # 00642\*..00

2 # 0192090000 • >

\* Scharniere O edelstahl,

5 edelmessing, 7 weiβ









Duraplus **1** # 0065700000 2 # 010609..00 4 3



Duraplus

**1** # 00642\*..00

2 # 0196090000 • >

\* Scharniere O edelstahl,

5 edelmessing, 7 weiβ









1 # 00642\*..00 2 # 014401..00 & O \* Scharniere O edelstahl, 5 edelmessing, 7 weiβ

Duraplus



Duraplus

**1** # 00642\*..00

2 # 0206090000 • >

Scharniere O edelstahl,

5 edelmessing, 7 weiβ









Duraplus **1** # 00642\*..00 2 # 010401..00 • O \* Scharniere O edelstahl, 5 edelmessing, 7 weiβ

























Durantus **1** # 00642\*..00 2 # 014409..00 • 3 Scharniere O edelstahl, 5 edelmessing, 7 weiß



**WCs/Bidets** WCs/Bidets/Urinale































Druckspüler A = 250

Spülkasten A = 330




Druckspüler A = 250


Spülkasten A = 330



















Druckspüler A = 180 Aufputz SPK. A = 200



Druckspüler A = 250

Spülkasten A = 330



\* Scharniere O edelstahl,

5 edelmessing, 7 weiß











5 edelmessing, 7 weiβ




2 # 021209..00 • 3

Scharniere O edelstahl,

5 edelmessing, 7 weiβ

Druckspüler A = 250 Spülkasten A = 330





D-Code 1 # 0067310000

(Soft close)

# 0067390000

2 # 2209090000 • 3





D-Code 1 # 0067310000 # 0067390000 (Soft close) 2 # 2211090000 ♦ ≎

D-Code **1** # 0067310000 # 0067390000 (Soft close) 2 # 2108090000 • 3




**1** # 0067310000 # 0067390000 (Soft close) 2 # 2109090000 • >

















3 # 088630..05 → ← →← # 088640..05 🗸 🕶





























































# 0820370007 🛸























Urinale Urinale





















Architec # 0820360000 # 0820360007 für Batterieanschluss [] \* Wasseranschluss













D-Code # 0829300000


# 0829300007

Wasseranschluss









D-Code # 0828300000 # 0828300007 🔌





285 []












































Starck 3 # 0821350000 # 0821350007 🖠 # 0050421000 Urinalsieb


































# 0826250007 🄏




Starck
1 # 0065910000
2 # 0835320000

# 0835320007 🔌








Utronic # 083035..93 # 083035..97 für Netzanschluss \* Wasseranschluss




Starck # 0834320000

# 0834320007







Duraplus # 083036..00 # 083036..07 🐐




1 # 006131..00 2 # 082335..00

# 082335..07 🔌






















# 0847370007 🔌







Urinale

# Wannen/Duschwannen





















Bill # 085135..00 # 085135..07

Jim # 085035..00 # 085035..07

Urinal-Trennwand # 8500000000





270



2 x 3 # **700023 00 0 00 0000**, 1900 x 900 mm


Einbauversion







2 x 3 # 700024 00 0 00 0000, 2000 x 1000 mm Einbauversion











**#700141** 1700 700 1570 505 1245 400 350 75 75 65 65 240 ca. 1560 75 65 **#700127** 1700 750 1570 600 1240 400 375 75 75 65 65 240 1540 8 75 75




Daro # **700028 00 0 00 0000**, 1800 x 800 mm











# Starck # 700001 00 0 00 0000, 1600 x 700 mm # 700002 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm # 700003 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm # 700117 00 0 00 0000, 1700 x 800 mm # 700118 00 0 00 0000, 1700 x 900 mm Einbauversion





# 700001 00 0 00 0000, 1600 x 700 mm

# 700002 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm

# 700003 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm # 700117 00 0 00 0000, 1700 x 800 mm

# 700118 00 0 00 0000, 1700 x 900 mm Mit Gestell für Möbelverkleidung \*


# 700004 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm

#700119 00 0 00 0000, 1800 x 900 mm


# 700031 00 0 00 0000, 1900 x 900 mm # 700032 00 0 00 0000, 2000 x 1000 mm


Mit Gestell für Möbelverkleidung \*

#700001 1600 700 1470 570 180 8 0 0 350 65 65 65 65 205 1435 100 65 1680 1700011 1700 800 1570 640 1810 460 80 80 65 65 65 65 20 1835 100 65 1680 1870011 1700 800 1570 640 1810 460 80 80 65 65 20 1835 100 65 1680 1870011 1700 800 1570 640 1810 460 80 80 65 65 20 1835 100 65 1680 1870011 1700 800 1570 640 1810 460 80 80 65 65 230 1535 100 65 1680 1870011 1870 800 1570 640 1810 860 850 80 80 65 65 230 1535 100 65 1680 1870011 1870 800 1570 640 1810 860 850 85 65 230 1535 100 65 1680




















Starck # 700009 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm Einbauversion





Starck
# 700010 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm
Freistehende Version mit Gestell für Schürze










Wannen/Duschwannen





# 700012 00 0 00 0000, 1900 x 900 mm

Freistehende Version mit Gestell für Schürze




Happy D. # **700015 00 0 00 0000**, 1800 x 800 mm Einbauversion









Happy D. # 700016 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm Vorwandversion mit Schürze und Gestell









Happy D. # 700017 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm Ecke rechts mit Schürze und Gestell









# 700018 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm Ecke links mit Schürze und Gestell









# 700019 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm Freistehende Version mit Schürze und Gestell









# 700020 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm Aufbauversion mit hohem Rand










- # 702419 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm, Macassar
- # 702619 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm, Amerikanischer Kirschbaum
- # 706519 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm, Eiche gekalkt







# Wannen/Duschwannen

Mit Gestell für Möbelverkleidung \*

# 700131 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm # 700133 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm








Einbauversion

# 700131 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm

# 700133 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm




 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
 H
 I
 J
 K
 L


 #700131
 1700
 700
 1590
 540
 1210
 425
 325
 105
 55
 85
 1560
 55

 #700133
 1700
 750
 1560
 565
 1180
 450
 352,5
 115
 70
 100
 1530
 70









# 700132 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm


# 700134 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm Mit Gestell für Möbelverkleidung \*

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
 H
 I
 J
 K
 L


 #700132
 1700 700 1590 540 1210 425 325
 105 55 55 1560 85
 85

 #700134
 1700 750 1560 565 1180 450 352,5 115 70 70 1530 100





# 700135 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm # 700136 00 0 00 0000, 1900 x 900 mm



 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
 H
 I
 J
 K
 L
 M

 #700135
 1800
 800
 1660
 595
 1015
 480
 367,5
 135
 70
 100
 1600
 900
 1600


 #700136
 1900
 900
 1700
 695
 1115
 580
 417,5
 135
 70
 100
 1700
 950
 1700

Happy D. # **701319 00 0 00 0000**, 1800 x 800 mm, Amerikanischer Nussbaum


Freistehende Version mit Möbelverkleidung





# 700096 00 0 00 0000, 1600 x 700 mm # 700098 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm # 700100 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm



#700096 1600 700 1435 570 1170 470 350 1420 #700098 1700 700 1535 570 1270 470 350 1520 #700100 1700 750 1535 620 1270 520 375 1520








 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 #700097
 1700
 700
 1535
 570
 1270
 470
 350


 #700099
 1700
 750
 1535
 620
 1270
 520
 375






# 700097 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm


# 700099 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm






D-Code # **700101 00 0 00 0000**, 1800 x 800 mm

# Wannen/Duschwannen



D-Code # 700137 00 0 00 0000, 1400 x 1400 mm



D-Code # **700138 00 0 00 0000**, 1900 x 900 mm



Seadream # 700111 00 0 00 0000, 1635 x 1100 mm


Seadream # 700113 00 0 00 0000, 1635 x 1100 mm Mit Gestell für Möbelverkleidung \*









Wannen/Duschwannen










# 8743, 560 x 1621 mm, → # 700113


Große Stufe Ecke rechts

Seadream # 8742, 560 x 1621 mm, → # 700114

Große Stufe Ecke links

Seadream # **8741**, 245 x 605 mm, → # 700113, 700114 Kleine Stufe Ecke links/rechts










Seadream # 700112 00 0 00 0000, 1635 x 1100 mm Einbauversion

Seadream # 700114 00 0 00 0000, 1635 x 1100 mm Mit Gestell für Möbelverkleidung \*







\* Passende Möbelverkleidungen siehe aktuelle Preisliste


# 790615 00 0 00 0000, 990 x 1460mm → # 700111, 700113, Duschabtrennung Ecke rechts # 790616 00 0 00 0000, 990 x 1460mm → # 700112, 700114, Duschabtrennung Ecke links




Seadream # 790614 00 0 00 1000, Wannengriff



Paiova # 700035 00 0 00 0000, 1700 x 1300 mm # 700037 00 0 00 0000, 1800 x 1400 mm # 700039 00 0 00 0000, 1700 x 1300 mm







A B C D E F G H I J #700035 1700 1300 620 1830 1045 795 1190 1545 440 75 #700037 1800 1400 680 1937 1140 870 1320 1620 465 75 #700039 1700 1300 620 1830 1045 795 1190 1545 440 75 #700041 1800 1400 680 1937 1140 870 1320 1620 465 75


A B C1 D E #700035 1700 485 ca.510 730 60 #700037 1800 485 ca.510 780 60

A B C2 D E F G H #700039 1700 485 600 730 60 4 526 10 #700041 1800 485 600 780 60 4 526 10



# 700036 00 0 00 0000, 1700 x 1300 mm # 700038 00 0 00 0000, 1800 x 1400 mm Ecke rechts Einbauversion


# 700040 00 0 00 0000, 1700 x 1300 mm # 700042 00 0 00 0000, 1800 x 1400 mm Ecke rechts mit Gestell für Möbelverkleidung \*




 
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
 H
 I
 J

 #700036
 1700 1300 620 1830 1045 795 1190 1545 440 75

 #700038
 1800 1400 680 1937 1140 870 1320 1620 465 75
 #700040 1700 1300 620 1830 1045 795 1190 1545 440 75 **#700042** 1800 1400 680 1937 1140 870 1320 1620 465 75



A B C1 D E #700036 1700 485 ca.510 730 60 #700038 1800 485 ca.510 780 60




A B C2 D E F G H #700040 1700 485 600 730 60 4 526 10 #700042 1800 485 600 780 60 4 526 10



# 8720, 950 x 380 mm links









Wannen/Duschwannen



# 8722, 1700 x 680 mm links # **8724**, 1800 x 720 mm links Stufe







 A
 B
 C
 D
 E
 F

 #8722
 1700 680 1831 185 175 10

 #8724
 1800 720 1939 185 175 10



Stufe


# 8721, 950 x 380 mm rechts













# **8723**, 1700 x 680 mm rechts # **8725**, 1800 x 720 mm rechts Stufe


A B C D E F #8723 1700 680 1831 185 175 10 #8725 1800 720 1939 185 175 10



Paiova

# 8705








# 790001 00 0 00 0000, Weiβ -00 # 790001 31 0 00 0000, Hellblau -31 Wannen/Duschwannen
Wannen/Duschwannen




Starck # 720030 00 0 00 0000, 900 x 900 mm # 720032 00 0 00 0000, 1000 x 1000 mm Ohne Schürze



A B C D #720030 900 1272 1065 810 #720032 1000 1414 1207 910



Starck # 720005 00 0 00 0000, 900 x 900 mm # 720007 00 0 00 0000, 1000 x 1000 mm Ohne Schürze




9 50

#720005 900 1270 950 810 450 640 #720007 1000 1410 1055 910 500 705



Starck # 720009 00 0 00 0000, 800 x 800 mm # 720010 00 0 00 0000, 900 x 900 mm # 720011 00 0 00 0000, 1000 x 1000 mm Ohne Schürze




- 180 -

#720009 800 800 710 600 #720010 900 900 810 700 #720011 1000 1000 910 800



Starck
#720012 00 0 00 0000, 900 x 750 mm
#700013 00 0 00 0000, 900 x 800 mm
#720014 00 0 00 0000, 1000 x 800 mm
#720015 00 0 00 0000, 1000 x 900 mm
Ohne Schürze



 A
 B
 C
 D

 #720012
 900
 750
 810
 550


 #720013
 900
 800
 810
 600

 #720014
 1000
 800
 910
 600

 #720015
 1000
 900
 910
 700



Starck
# 720016 00 0 00 0000, 1200 x 800 mm
# 720017 00 0 00 0000, 1200 x 900 mm
# 720018 00 0 00 0000, 1200 x 1000 mm
Ohne Schürze




B 8

A B C D
#720016 1200 800 1110 600
#720017 1200 900 1110 700
#720018 1200 1000 1110 800



Starck
#720019 00 0 00 0000, 1400 x 750 mm
#720034 00 0 00 0000, 1400 x 700 mm
#720035 00 0 00 0000, 1400 x 900 mm
#720036 00 0 00 0000, 1500 x 700 mm
#720037 00 0 00 0000, 1500 x 750 mm
#720038 00 0 00 0000, 1500 x 750 mm
#720039 00 0 00 0000, 1600 x 750 mm
#720040 00 0 0000, 1600 x 900 mm
#720041 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
#720041 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
#720042 00 0 00 0000, 1800 x 900 mm
M720042 00 0 00 0000, 1800 x 900 mm



#720039 1400 750 1310 550 #720034 1400 750 1310 500 #720035 1400 700 1310 700 #720036 1500 700 1410 500 #720037 1500 750 1410 550 #720038 1600 700 1510 500



Starck Holzeinleger # **790811 00 0 00 0000** → # **720032** 



Starck Holzeinleger
# 790807 00 0 00 0000
→ # 720011
# 790815 00 0 00 0000
→ # 720009
# 790816 00 0 00 0000
→ # 720010



Starck Holzeinleger

#79082000 0 00 0000 #790826 00 0 00 0000 → #720015 → #720036 #790821 00 0 00 0000 #790827 00 0 00 0000 → #720019 → #720037 #790822 00 0 00 0000 #790828 00 0 00 0000

→ # 720016

# 790823 00 0 00 0000

→ # 720017

# 790824 00 0 00 0000

→ # 720018

# 790825 00 0 00 0000

→ # 720034

176 profimagazin

→ # 720038

→ # 720061

→ # 720041

# 790829 00 0 00 0000

→ # 720039 # **790862 00 0 00 0000** 

# 790830 00 0 00 0000







# 720064 00 0 00 0000, 1000 x 1000 mm




	Α	В	C	D
#720062	800	800	720	830
#720063	900	900	820	930
#720064	1000	1000	920	930












# 720065 00 0 00 0000, 900 x 750 mm # 720066 00 0 00 0000, 900 x 800 mm # 720067 00 0 00 0000, 1000 x 800 mm

# 720068 00 0 00 0000, 1000 x 900 mm

# 720069 00 0 00 0000, 900 x 900 mm



 A
 B
 C
 D
 E

 #720069
 900
 820
 1165
 400
 1272

 #720070
 1000
 920
 1207
 500
 1414



# Genaues Maß durch Unterstellen der Säule ermitteln

Bei Verwendung des Siphon # 0050361000

Maß abhängig vom Unterbau (Unterbau 50 mm nach oben verstellbar)

Abhängig vom Auslauf

Kein Hahnloch (glatt)

Hahnloch vorgestochen

Hahnloch vorgestochen, links. Loch für Seifenspender vorgestochen, rechts

2 Hahnlöcher vorgestochen links und rechts

● ● 1 Hahnloch durchgestochen, 2 vorgestochen  $\circ \bullet \circ$  Hahnloch durchgestochen, (2 weitere Hahnlöcher möglich bei Bestellung angeben)

Hahnloch durchgestochen

Hahnloch durchgestochen, links. Loch für Seifenspender vorgestochen, rechts

 Hahnloch durchgestochen, links. Loch für Seifenspender durchgestochen, rechts Hahnloch durchgestochen, rechts. Loch für Seifenspender durchgestochen, links


• 2 Hahnlöcher in großem Abstand durchgestochen

● ● ● 3 Hahnlöcher durchgestochen

# Legende/Farbtabelle Keramik/Acryl

- Röhrensiphon Tassensiphon
- Montage von oben
- Montage von unten Abgang vertikal
- Abgang horizontal
- Steht für alle WCs und Spülkästen, die mit 6 Liter Spülwassermenge auskommen
- Anschluss links
- Anschluss rechts
- Anschluss mitte
- Anschluss unten links Mit Fliege
- Rechts
- Links

Farbe	00 – Weiß Atpin	41 - Bahamabeige	47 – Pergamon
Farbgruppe	A	В	В
Starck 1	•		
Starck 2	•		
Bacino	•		
Bagnella	•		
Нарру D	•		
Vero	•		
Darling	•		•
Architec	•		
Scola	•		
Starck 3	•		
D-Code	•		
Duraplus*	•	•	•
DuraVital	•		
Manua	•		•
Santosa	•		•
Urinale**	•		
Bade-/Whir(wannen	•		
Duschwannen	•		



<sup>\*\*</sup> Urinal Bill auch in Bahamabeige - 41 und Pergamon - 47, Urinal Fizz auch in Pergamon - 47 lieferbar

profimagazin **179** 178 profimagazin

Die Produktion der Duravit AG ist zertifiziert nach ISO 9001. Für die von Duravit gelieferten Waren leisten wir Gewähr für einwandfreies Material und fachgerechte Konstruktion und Herstellung. Alle zum Herstellungszeitpunkt gültigen einschlägigen DIN-Normen, Bau- und Prüfgrundsätze, amtliche Prüfzeugnisse und Prüfbescheide werden eingehalten. Herstellungsbedingte Abweichungen im Rahmen der handelsüblichen Toleranzen, insbesondere in Bezug auf Oberflächenbeschaffenheit, Farben, Maße u. ä., sind zulässig. Der Nacherfüllungsanspruch des Bestellers verjährt nach 2 Jahren, bei Sanitärkeramik, Bade- und Duschwannen nach 5 Jahren ab Ablieferung der Ware.

