




PRODUKTKATALOG 2013



EINFÜHRUNG	4
INSPIRATION	6
KOMPAKTHEIZKÖRPER	8
RAMO VENTIL COMPACT	10
PLAN VENTIL COMPACT M	12
PLAN COMPACT	13
VENTIL COMPACT M	14
COMPACT	16
VERTICAL	17
PLANORA	18
KOMPAKTHEIZKÖRPER IN BH 200 MM	20
VENTIL COMPACT	20
RAMO VENTIL COMPACT	21
PLAN VENTIL COMPACT	22
DESIGN	24
DEKORATIVE HEIZKÖRPER	26
KOS H	28
KOS V	29
FARO H	30
FARO V	31
TINOS	32
PAROS	33
NARBONNE	34
NARBONNE V	35
RÖHRENRADIATOREN	36
DELTA LASERLINE	38
DELTA E H E V	39
DELTA COLUMN BENCH V	40
DELTA BAR	41

BADHEIZKÖRPER

APOLIMA	44
ELATO	46
FLORES M	47
FLORES A	48
FLORES CH	49
FLORES C CM	50
FLORES C CH	51
SANTORINI M CM	52




APIA	53
IOS	54
LINOSA	55
ANDROS M	56
ANDROS CH	57

ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER

DELOS SE	60
MILOS E	61
FLORES E	62

FLÄCHENHEIZUNG

HEIZKÖRPERFARBEN	68
PRODUKTFINDER	70



MODELLABKÜRZUNGEN

A = AUSTAUSCHHEIZKÖRPER C = CURVED = GEBOGEN CH = VERCHROMT E = ELEKTRISCH H = HORIZONTALHEIZKÖRPER M = MITTENANSCHLUSS S = ASYMMETRISCH GEBOGEN V = VERTIKALHEIZKÖRPER

CLEVER HEATING SOLUTIONS

PURMO IST EIN UNTERNEHMEN, DAS DIE ZUKUNFT FEST IM BLICK HAT: WIR HALTEN ENGEN KONTAKT ZU UNSEREN KUNDEN, ORIENTIEREN UNS AN IHREN BEDÜRFNISSEN UND BELIEFERN SIE VERANTWORTUNGSVOLL. UND WIR PRÄGEN AKTIV DIE DYNAMIK DER RAUMKLIMABRANCHE, ERKENNEN VERÄNDERUNGEN IM VORAUS UND KÖNNEN AUF DIESE VERÄNDERUNGEN UMGEHEND UND EFFIZIENT REAGIEREN. WIR SIND WACH UND WIR SIND SCHNELL - ABER DAS IST MANCH ANDERER AUCH. WAS ALSO MACHT PURMO ZU JENEM BESONDEREN UNTERNEHMEN, DAS ES HEUTE IST?

Verlässlichkeit und Qualität haben für uns stets die oberste Priorität. Wir sind stolz auf unsere innovativen Produkte und Dienstleistungen. So können unsere Kunden, Großhändler ebenso wie Installateure sich bei ihrer Arbeit auf einen vertrauenswürdigen Partner verlassen. Wir legen sehr viel Wert auf die Pflege und Entwicklung der Beziehungen zu unseren Kunden. So gehört sich das. Schließlich sind wir vor allem ein Familienunternehmen.

Vor einigen Jahren wollten wir alle Aspekte dieses Familienunternehmens, all die Vorzüge, die wir unseren

Kunden bieten, alle Überzeugungen und Philosophien zu einer einheitlichen Definition zusammenfassen. Was uns vorschwebte, war ein Marken-Statement, damals für unsere Branche ein relativ neuer Gedanke. Nach vielen internen Runden, Beratungen mit Kunden und Input von außen kam eine enorm lange Liste schöner Aussagen zusammen: Reaktionsschnelligkeit, Verlässlichkeit, Effizienz, Präzision, Vertrauenswürdigkeit und viele, viele weitere Eigenschaften, die alle zutrafen, aber es uns nicht leicht machten, sie voneinander abzugrenzen, eine Auswahl zu treffen. Zudem suchten wir nach dem einem Satz, einem



"ES IST WICHTIG, **DIE EIGENE IDENTITÄT** ZU VERSTEHEN"

Motto, jenem Ehrenabzeichen, das wir als Unternehmen mit Stolz tragen wollten.

Also machten wir weiter und teilten jene enorm lange Liste in vier sehr lange Listen auf. Dann stapelten wir die Begriffe jeder Liste aufeinander, bis sie eine Säule bildeten: vier Listen, vier Säulen, und jede bekam schließlich einen Namen: Inspiration, Produkte, Qualität, Menschen.

Dies sind die Werte, für die Purmo auch heute noch steht, nach vielen Jahren. Vier Säulen, die uns als Unternehmen, als Familie, als Partner und Lieferant beschreiben. Indem wir diese Säulen schufen, vollzogen wir als Unternehmen einen entscheidenden Schritt. Es ging uns ja niemals darum, im Gedränge des Marktplatzes der Lauteste zu sein. Wir hatten bereits eine starke Position und eine loyale Kundenbasis. Aber es war wichtig für uns, unsere eigene Identität zu verstehen: Wie sonst

sollten wir neuen Kunden zeigen, wer wir waren, wer wir sind, wohin wir uns entwickeln? Die vier Säulen sind zu den tragenden Elementen des Unternehmens geworden – leicht verständliche Bezugspunkte, die es uns ermöglichen, uns jedem vorzustellen: Kunden, Zulieferern, potenziellen Kunden oder Bewerbern für die Mitarbeit im Unternehmen. Aber so gut sich das anfühlte, so überzeugt wir waren - etwas fehlte noch, ein Puzzleteilchen, um alles abzurunden. Aber, nein, nicht wir fanden es schließlich, am Ende fand es uns. Es gibt alle möglichen Theorien darüber, wo das Motto „clever heating“ zum ersten Mal auftauchte, und manch hitzige Diskussion, wem es eingefallen ist. Wir sind dabei guter Laune. Denn vor allem freuen wir uns an der Kraft, die in diesen zwei einfachen Wörtern steckt.

Was bedeutet das Motto? „Clever heating“ steht für einfache, überzeugende, wirtschaftliche und nachhaltige

Lösungen. Wenn Sie diese zwei Wörter auf einem Heizkörper sehen, bedeuten sie, dass das Produkt durch inspirierte Arbeit von hoch motivierten Mitarbeitern entstanden ist, mit Qualität als ihrer obersten Maxime. Sie bedeuten, dass Kunden eine kluge Wahl getroffen haben. Sie bedeuten, dass Installateure immer vor Augen haben, Qualitätsarbeit mit einem Qualitätsprodukt zu leisten. Und vor allem sind sie ein sichtbares Zeichen für unsere Endkunden, dass sie von der Arbeit eines Familienunternehmens profitieren, das den Globus umspannt.

„Clever heating“ steht für all das. Es ruht auf den vier Säulen, die Purmo tragen, es fasst zusammen, wofür wir seit so vielen Jahren arbeiten. Wie viel zwei kleine Wörter doch aussagen können.

INSPIRATION





HEIZKÖRPER KÖNNEN VIEL MEHR ALS NUR HEIZEN

Heizkörper und andere Heizungslösungen hatten viel zu lange ein erstaunlich geringes Ansehen. Dabei sind sie in jedem Heim ganz entscheidend mitverantwortlich für den Wohnkomfort. Für uns sorgen Heizungslösungen nicht nur in jedem Raum ganzjährig für das optimale Klima, sondern tragen auch einen wesentlichen Anteil zum Erscheinungsbild und Empfinden Ihrer Wohnwelt bei. Als perfekte Ergänzung Ihres persönlichen Einrichtungsstils fügen sie sich mit verschiedenen Formen, Abmessungen und Farben nahtlos in ihre Umgebung ein.





KOMPAKTHEIZKÖRPER FÜR JEDEN EINSATZ

WARUM HEIZKÖRPER AUFMERKSAMKEIT VERDIENEN

Purmo Kompaktheizkörper überzeugen. Sie verbinden hohe technische Qualität, Funktionalität und attraktives Design. Wir meinen, dass ein Heizkörper nicht nur ein Heizkörper ist – er ist ein wesentlicher Bestandteil Ihres Wohnkomforts zu Hause. Und als solcher verdient er Beachtung. Geradliniges Design reduziert die Dinge aufs Wesentliche. Unsere Angebotspalette kommt jedem Ihrer Wünsche entgegen: von klassischen, profilierten Modellen bis zu stilvollen Ausführungen mit Planfront.

PLANFRONTEN: EIN STÜCK MODERNE

Schöne flache Fronten sind ein echtes Markenzeichen von Purmo. Das Einfache ist eben doch oft das Beste. Die planen Oberflächen werden durch nichts gestört. Wenn wir „plan sagen, meinen wir plan“. Keine Überlappung an den Kanten, keine Überlappung durch ein Obergitter. Natürlich gibt es feine Unterschiede. Sie können zwischen wasserführenden Frontseiten für maximale Strahlungswärme oder aufgeklebten Fronten für maximale optische Wirkung wählen. Wofür auch immer Sie sich entscheiden: Sie erhalten Schönheit, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird: Alle Planfront-Heizkörper von Purmo behalten ihre hohe Wärmeleistung.



RAMO VENTIL COMPACT

SCHÖNER WOHNEN

Der Ramo Ventil Compact fügt sich perfekt in jede moderne Einrichtung ein. Durch den Anschluss von unten sind die Rohrleitungen praktisch unsichtbar. Und die feinen, horizontal verlaufenden Profillinien verleihen dem Heizkörper seine einzigartige diskrete Eleganz.



RAMO VENTIL
COMPACT

HÖHE
200, 300, 400, 500,
600, 900 mm


LÄNGE
400 - 2000 mm

TYPEN
11, 21S, 22, 33, 44*

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß. Andere
RAL-Farben auf Anfrage.

* nur in BH 200 und
BH 300 mm





PLAN VENTIL COMPACT | M



DIE UNAUFDRINGLICHE ELEGANZ

Mit dem Plan Ventil Compact bietet Purmo den eleganten Heizkörper mit komplett glatter Frontseite an. Seine integrierte Ventil garnitur erlaubt den unauffälligen Anschluss von unten. Und er besticht nicht nur durch sein attraktives Design, sondern auch durch die pflegeleichte Oberfläche.

Selbstverständlich sind die Planheizkörper auch als Mittenanschluss-Ausführung erhältlich. Durch den Anschluss in der Mitte des Heizkörpers eignet sich der Plan Ventil Compact M besonders mit Hilfe der Montageschablone für die Vormontage ohne Heizkörper.



PLAN VENTIL COMPACT M



PLAN VENTIL COMPACT /
PLAN VENTIL COMPACT M

HÖHE
200*, 300, 400, 500,
600, 900 mm

LÄNGE
400 - 3000 mm

TYPEN
10, 11, 21S, 20, 22,
30, 33, 44**

BESCHICHTUNG
RAL 9016 Weiß. Andere
RAL-Farben auf Anfrage.


* nur als Plan Ventil Compact
** nur als Plan Ventil Compact
in BH 200 und BH 300 mm

PLAN COMPACT

DER GLATTE FÜR NEUBAU UND MODERNISIERUNG

Der Plan Compact ist ein Vertreter der neuen Generation der Planheizkörper. Sein herausragendes Merkmal ist die absolut planebene Front mit glänzender Beschichtung. Durch die einzigartig gestaltete Front stören keine übergreifenden Kanten von Ziergitter und Seitenverkleidungen, sie verschwinden einfach hinter ihr.

Mit dem Plan Compact wird die Palette der Heizkörper sowohl für den Neubau als auch für den Austausch von DIN Radiatoren perfekt ergänzt und vervollständigt. Damit steht nun auch für den gehobenen Anspruch erstmalig und in einzigartiger Weise die gesamte Auswahl an Planheizkörpern für die Modernisierung zur Verfügung, ohne dass Änderungen an den vorhandenen Rohrnetzen erfolgen müssen. Überall dort, wo Wert auf klare Formen gelegt wird, trifft der Plan Compact genau die Ansprüche von Architekten und Bauherren.




PLAN COMPACT

HÖHE
300, 400, 500, 550,
600, 900, 950 mm

LÄNGE
400 - 3000 mm

TYPEN
10, 11, 21S, 20, 22,
30, 33

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß. Andere
RAL-Farben auf
Anfrage.



VENTIL COMPACT M

VENTIL COMPACT | M DEZENT KLASSISCH

Purmo 6-Muffen-Profilheizkörper gibt es in verschiedenen Varianten, so dass Sie genau den Kompaktheizkörper auswählen können, der perfekt zu Ihrem Wohnraum passt. Dank der integrierten Ventilgarnitur und dem besonders eleganten Anschluss von unten werden die Anschlussleitungen geschickt verborgen. Optisch störende Rohrleitungen werden so auf ein Minimum reduziert.

Der Purmo Ventil Compact M zeichnet sich durch einen Mittenanschluss aus. Wird eine Eckanschlussgarnitur mit direkt aus der Wand kommenden Rohren verwendet, ist die Anbindung fast unsichtbar. Und keine Rohre stören, wenn Sie den Fußboden reinigen.



VENTIL COMPACT /
VENTIL COMPACT M

HÖHE
200*, 300, 400, 500,
600, 900 mm

LÄNGE
400 - 3000 mm

TYPEN
10, 11, 21S, 20, 22,
30, 33, 44**

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß. Andere
RAL-Farben auf Anfrage.

* nur als Ventil Compact
** nur als Ventil Compact in
BH 200 und BH 300 mm






COMPACT

WELTWEIT EIN BESTSELLER

Der Purmo Compact ist weltweit in Millionen von Wohnungen zu finden. Er ist **der** klassische Kompaktheizkörper – für Menschen, die höchste Ansprüche an Qualität und Effizienz stellen. Die attraktive Zierabdeckung und die Seitenverkleidungen geben dem Heizkörper ein ansprechendes, dezentes Erscheinungsbild. Die Auswahl an Modellen ist riesengroß.



COMPACT

HÖHE
300, 400, 500, 550,
600, 900, 950 mm

LÄNGE
400 - 3000 mm

TYPEN
10, 11, 21S, 20, 22,
30, 33

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß. Andere
RAL-Farben auf Anfrage.




VERTICAL – DER SCHLANKE PROBLEMLÖSER

Die Vertical-Modelle wurden um 90 Grad nach oben gedreht, so dass Sie den Platz an Ihrer Wand bestmöglich nutzen können. Der Vertical Kompaktheizkörper mit serienmäßigem Mittenanschluss überzeugt durch dezente Ästhetik. Die klare, schlanke Linienführung und die geringe Bautiefe verleihen dem Vertical eine gefällige Erscheinung. Und obwohl er erstaunlich wenig Raum beansprucht, sorgt bewährte Konvektor-



HANDTUCHHALTER
(SONDERZUBEHÖR)

technik für eine besonders hohe Wärmeleistung. In der schmalen Breite 300 mm ist der Vertical als schlanker Problemlöser die leistungsstarke Alternative bei beengten Platzverhältnissen. Für Bad und Küche gibt es für den Vertical passende Handtuchhalter.



VERTICAL

HÖHE
1500, 1800, 1950,
2100, 2300 mm

BREITE
300, 450, 600, 750 mm

TYPEN
10, 20, 21, 22

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß.
Andere Sanitär- und
RAL-Farben
auf Anfrage.



PLANORA

WENIGER IST MEHR

Der Planora hat eine hohe Wärmeleistung, ohne beim Stil Kompromisse einzugehen. Die plane wasserdurchflossene Vorderseite aus zwei Millimeter starkem Stahl gibt gesunde Strahlungswärme an den Raum ab. Der Planora beweist, dass Stil niemals aus der Mode kommt.



PLANORA

HÖHE
300, 400, 500, 600,
900 mm

LÄNGE
500 - 2600 mm

TYPEN

10, 11, 21S, 20, 22,
30, 33

BESCHICHTUNG


Weiß "White Textured".
Andere RAL-Farben auf
Anfrage.





VENTIL COMPACT IN BAUHÖHE 200 MM – DIE LEISTUNGSSTARKE ALTERNATIVE VOR BODENTIEFEN FENSTERN

Den klassisch profilierten Ventil Compact gibt es für bodentiefe Fenster nun auch in der extrem niedrigen Bauhöhe 200 mm in den Typen 22 und 33 – sowie als leistungsstarken Typ 44!



VENTIL COMPACT

HÖHE
200 mm


LÄNGE
600 - 3000 mm

TYPEN
22, 33, 44

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß. Andere
RAL-Farben auf
Anfrage.

RAMO VENTIL COMPACT BETONT MIT FEINEM PROFIL DIE HORIZONTALALE

Die Planfront des Ramo Ventil Compact hat eine dezente Feinprofilierung. Durch die Betonung der Horizontalen wirkt dieser Heizkörper in der niedrigen Bauhöhe noch graziler. Nicht nur technisch und qualitativ ist der Ramo Ventil Compact in der Bauhöhe 200 mm eine Alternative zu einem herkömmlichen Konvektor, auch die Optik lässt keine Wünsche offen!



RAMO VENTIL COMPACT

HÖHE
200 mm

LÄNGE
600 - 2000 mm

TYPEN
22, 33, 44

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß. Andere RAL-Farben auf
Anfrage.

PLAN VENTIL COMPACT IN BAUHÖHE 200 MM – KLARE SICHT!

Für bodentiefe Fenster wurde die ab sofort lieferbare, extrem niedrige Bauhöhe 200 mm konzipiert. Die sichtbare Front des Plan Ventil Compact zeigt sich dabei vollkommen eben und ohne störende Elemente – dezenter geht es nicht! Denn schließlich soll nichts den Ausblick stören. Erhältlich in den Typen 22 und 33 sowie als leistungsstarken Typ 44.



PLAN VENTIL COMPACT

HÖHE
200 mm

LÄNGE
600 - 3000 mm

TYPEN
22, 33, 44

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß. Andere
RAL-Farben auf
Anfrage.





DESIGN



LEBEN SIE IHREN **EIGENEN STIL**

In der modernen Innenarchitektur geht der Trend immer mehr zu individuellen Lösungen. Wir sehen keinen Grund, warum dies beim Design von Heizkörpern und anderen Heizungs-lösungen anders sein sollte. Deshalb haben wir eine Vielzahl von Produkten im Angebot, die zu jedem Geschmack und zu jeder Anforderung passen. Unsere Leidenschaft für Wärme bedeutet: Sie werden finden, was Sie brauchen, um Ihren persönlichen Stil und Ihren Traum von perfekter Raumgestaltung zu verwirklichen. Nicht nur hinsichtlich der Wärmeabgabe und Regelbarkeit, sondern auch in Bezug auf Form und Farbe. Sie werden von der Vielfalt der Möglichkeiten begeistert sein!





DEKORATIVE HEIZKÖRPER

WÄRME MIT ELEGANZ UND STIL

Dekorative Heizkörper können einer Wohnung ihren eigenen Charakter verleihen. Ob Sie nun die Wohnung von Grund auf neu einrichten oder ob Sie die bestehende Einrichtung aufwerten wollen, mit den Dekorativen Heizkörpern von Purmo setzen Sie Highlights.

KOS H – SCHLANKE ELEGANZ

Die schlanke Eleganz dieses Wärmespenders bietet sich für die horizontale Installation an. Der clevere Einsatz von Konvektionstechnologie sorgt dafür, dass die Kos-Modelle kraftvoll einheizen. So bringt diese Wärmequelle Komfort und Eleganz ins Haus.



KOS H

HÖHE
400, 600, 750, 900 mm

LÄNGE
450 - 1950 mm

TYPEN
20, 21, 22, 33

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß. Andere Sanitär- und
RAL-Farben sowie metallische und
strukturierte Farben auf Anfrage.


KOS V – HOCH. GLATT. GUT AUSSEHEND.

Linienführung wie sie klarer nicht sein kann. Die Heizkörper aus dem Kos-Programm haben flache Frontabdeckungen, wodurch der Eindruck zeitloser Eleganz entsteht. Die geschwungenen Seitenabdeckungen garantieren, dass die Linienführung von allen Seiten harmonisch wirkt. Diesen Heizkörper gibt es wiederum in vielen Farben – auch metallisch. Das passt gut zu modernen Küchen und Bädern. Raumsparen sah noch nie so gut aus.

	KOS V	TYPEN 21, 22
	HÖHE 1500, 1800, 1950, 2100 mm	BESCHICHTUNG RAL 9016 weiß. Andere Sanitär- und RAL-Farben sowie metallische und strukturierte Farben und Edelstahl auf Anfrage.
	BREITE 300, 450, 600, 750 mm	

FARO H GESCHMEIDIGE LINIEN, GESCHWUNGENE SEITEN.

Für Liebhaber klarer Linien bietet sich die Horizontal-Version des Faro-Programms an. Die feinprofilierte Frontseite wird kombiniert mit perforierten Seitenverkleidungen, wodurch eine feine, aber leistungsstarke Präsenz geschaffen wird.



FARO H

HÖHE
400, 600, 750, 900 mm

LÄNGE
450 - 1950 mm


TYPEN
20, 21, 22, 33

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß.
Andere Sanitär- und
RAL-Farben sowie
metallische und
strukturierte Farben
auf Anfrage.



FARO V – NICHT NUR IM DESIGN HERAUSRAGEND

Faro V spielt seine Stärken dort aus, wo nur eingeschränkt Platz zur Verfügung steht. Die feinprofilierete Front unterstreicht die nach oben führenden Linien, während die geschwungenen Seitenteile von allen Seiten ein gefälliges Erscheinungsbild abgeben. Ein kraftvoller aufwärtsstrebender Wärmespendender.



FARO V

HÖHE
1500, 1800, 1950,
2100 mm

BREITE
300, 450, 600, 750 mm

TYPEN
21, 22

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß.
Andere Sanitär- und
RAL-Farben sowie
metallische und
strukturierte Farben und
Edelstahl auf Anfrage.

TINOS EINE STARKE PERSÖNLICHKEIT

Die besondere Ästhetik dieses Heizkörpers liegt in der deutlich ausgeprägten Quaderform. Mit seiner glatten, durchgängigen Oberfläche, die neueste Heiztechnik umhüllt, macht Tinos in jedem Heim eine gute Figur – ohne sich dabei allzu sehr in den Vordergrund zu spielen. Der flache Quader wird nahe an der Wand montiert. In der einlagigen Version beträgt der Abstand von der Wand bis zur Vorderkante des Heizkörpers lediglich 83 mm.



TINOS

HÖHE
1800, 1950, 2100 mm

BREITE
300, 450, 600, 750 mm

(effektive Breiten:
325, 475, 625, 775 mm)

TYPEN
11, 21

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß. Andere
Sanitär- und RAL-Farben sowie
metallische und strukturierte
Farben auf Anfrage.

PAROS – VON SANFTER ELEGANZ

Mit klaren Linien und sanften Rundungen bringt der Paros Stil und Klasse in jeden Raum. Wie bei den einlagigen Tinos beträgt der Abstand von der Wand bis zur Heizkörper-Vorderkante nur 83 mm. Ihr geringer Platzbedarf macht die beiden Vertikalen ideal für jede freie Wandfläche – im Wohnzimmer ebenso wie in der Küche und im Badezimmer.



PAROS

HÖHE
1800, 1950, 2100 mm

NENNBREITE
300, 450, 600, 750 mm


(effektive Breiten:
Typ 11: 380, 530, 680,
830 mm
Typ 21: 405, 555, 705,
855 mm)

TYPEN 11, 21

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß. Andere Sanitär-
und RAL-Farben sowie
metallische und strukturierte
Farben auf Anfrage.

NARBONNE – EINE NEUE GENERATION VON KONVEKTOREN

Konvektoren sind ideal für den Einsatz vor größeren Fenstern: attraktives Design, unauffälliger Auftritt. Dank seines Erscheinungsbildes integriert sich Narbonne perfekt in moderne Innenräume. Seine Konstruktion macht es leicht, ihn überall zu installieren: Vielfältige Anschlussvarianten – auch mit integriertem Ventil – erlauben es, ihn von beiden Seiten und von unten anzuschließen. Die flache Front und das obere Ziergitter verbergen elegant die Konvektorbleche. Eine Wärmequelle, die auch noch nach Jahren gefällt.



NARBONNE

HÖHE
70 - 790 mm
(in 72 mm-Stufung)


LÄNGE
500 - 2000 mm
(in 100 mm-Stufung)
2200 - 4000 mm
(in 200 mm-Stufung)

TYPEN
11, 22, 23, 34, 35, 46,
47, 58

Mit Wärmeschutzschirm:
11-W, 22-W, 23-W, 34-W,
35-W, 46-W, 58-W

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß. Andere
Sanitär- und RAL-Farben
auf Anfrage.

NARBONNE V IN DIE HÖHE, NICHT IN DIE BREITE



NARBONNE V

HÖHE

1200, 1400, 1600, 1800,
2000, 2200 mm

BREITE

142 - 1510 mm
(in 72 mm-Stufung)


TYPEN


10, 11, 20, 21

BESCHICHTUNG

RAL 9016 weiß. Andere
Sanitär- und RAL-Farben
auf Anfrage.

Kompaktes Design kann auch bedeuten, eher in die Höhe zu gehen als in die Breite. Der Narbonne V lässt Sie die Höhe Ihres Raumes nutzen. So sparen Sie Platz, aber nicht am Komfort. Und wenn Sie Ihren Wohnraum stilvoll gestalten: Die flachen Profile des Narbonne V machen einen besonders gute Figur.






RÖHRENRADIATOREN TRADITIONELL UND DOCH ANDERS

Wünschen Sie einen klassischen, zeitlosen Look? Wir haben die traditionelle Form des Röhrenradiators analysiert – und zeitgemäß interpretiert. Moderne Lasertechnik maximiert seinen Wirkungsgrad und seine Haltbarkeit. Mit unseren Röhrenradiatoren bringen Sie klassischen Charme in moderne Räume – oder ersetzen alte Heizkörper stilecht und in der Farbe, die Sie sich wünschen.

DELTA LASERLINE HIGHTECH FÜR PERFEKTES FINISH

Spitzentechnologie: Delta-Heizkörper sind komplett lasergeschweißt – die höchstentwickelte Fertigungstechnologie im Heizkörperbau. Das Laserschweißen sorgt für perfekte Schweißnähte und stellt eine makellose Oberfläche her. Innen beugt es Schweißrückständen vor, und reduziert so Reibungen und das Korrosionsrisiko. Das Ergebnis? Ein geräuscharmer, hocheffizienter Heizkörper, der extrem langlebig ist. Die D-förmigen Profile, die dem Delta seinen Namen gaben, sehen nicht nur gut aus. Sie erhöhen auch die Leistung um bis zu zehn Prozent – verglichen mit herkömmlichen Formen. Ihr direkter Nutzen der neuen Fertigungstechnologie: Delta erlaubt die optimal individualisierte Heizkörperfertigung nach Maß. Lang, kurz, hoch oder niedrig – und in der Farbe Ihrer Wahl. Delta ist im Standardprogramm bereits in 28 verschiedenen Höhen erhältlich, Sie können den lasergeschweißten Heizkörper darüber hinaus millimeter genau in jeder Höhe zwischen 300 und 3000 mm bekommen.



DAS DELTA D-PROFIL



DELTA LASERLINE

HÖHE
Von 155 - 3000 mm.
Jede Höhe von
300 - 3000 mm auf
Anfrage verfügbar.

LÄNGE
Frei wählbar
(50 mm x
Gliederanzahl)

TYPEN
2-Säuler, 3-Säuler,
4-Säuler, 5-Säuler,
6-Säuler

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß. Andere
Sanitär-, metallische,
strukturierte und
RALFarben
auf Anfrage.

DELTA^{EH|EV} – WÄRME FREI PLATZIERBAR

Warmwasserbasierte Heizsysteme haben sich für die Raumheizung bewährt und zu Recht durchgesetzt. Bestimmte Anwendungen erfordern aber alternative oder ergänzende Lösungen. Delta E H und E V setzen hier an, denn sie werden rein elektrisch betrieben und erfordern keinen Anschluss an eine Warmwasserheizung. Sie erschließen damit Möglichkeiten, die mit einem warmwasserbasierten System nicht oder nur mit großem Aufwand realisierbar wären. Beispielsweise kann ohne weiteres ein Kellerraum, Dachgeschoss oder Nebengelass und sogar ein komplettes Ferienhaus mit Heizkörpern ausgestattet werden. Auch nachträglich und ohne große Umbaumaßnahmen! Ein 230 V-Netzanschluss reicht aus. Durch Unabhängigkeit von einem Heizungsanschluss lässt sich Wärme mit Delta E H und E V frei platzieren. Sie sind einfach und komfortabel zu bedienen, denn der Raumregler mit großem Digitaldisplay gehört bereits zum Lieferumfang. Dank Funktechnik kann der batteriebetriebene Raumregler an einer günstigen Stelle ohne aufwändige Verkabelung montiert werden. Das ist Komfort von Anfang an!



DELTA E H




DELTA E H
(E = rein **elektrisch**
betriebener Radiator)

HÖHE
600 mm

LÄNGE
400, 500, 600, 700,
850, 1100 mm

TYPEN
3-SÄULER

BESCHICHTUNG
RAL 9016 WEISS.



DELTA | E V

HÖHE
1800, 2000 mm

BREITE
400, 450, 550, 600,
800 mm


TYPEN
2-Säuler, 3-Säuler

BESCHICHTUNG
RAL 9016 Weiß.

DELTA COLUMN BENCH | V

FORM UND FUNKTION PERFEKT VEREINT

Es gibt nichts Schöneres, als sich auf einer warmen Bank zu räkeln! Mit der Delta Column Bench werden Heizkörper zum Einrichtungsgegenstand mit Möbelcharakter. Dieses Produkt bietet Ihnen alle Vorteile der Delta-Serie und verwandelt obendrein den Heizkörper in einen funktionellen Einrichtungsgegenstand. Sie haben die Auswahl zwischen vertikalen und horizontalen Säulen. Dazu können Sie Bankauflagen aus verschiedenen Materialien kombinieren: Glas, Holz oder Naturstein. Und dabei achten wir auch noch auf die Details: Die Anschlüsse sind unsichtbar. Faszinierend, wenn etwas Praktisches so gut aussieht!



DELTA COLUMN BENCH

HÖHE

Delta Column Bench:
422, 472, 522, 572 mm
(4, 5, 6, oder 7 Glieder).

Delta Column Bench V:
490 und 540 mm

LÄNGE

Delta Column Bench:
1500 - 2800 mm
(plus 350 mm für die
optionale Bankauflage).

Delta Column Bench V:
1100, 1300, 1500 mm

TYPEN

Delta Column Bench:
6-Säuler

Delta Column Bench V:
4-Säuler, 5-Säuler

BESCHICHTUNG


RAL 9016 weiß. Andere
Sanitär-, metallische,
strukturierte und RAL-
Farben auf Anfrage.
Bankauflage aus verleim-
tem Buchenholz (Multiplex)
als Zusatzausstattung.





DELTA BAR – WÄRME ALS ARCHITEKTUR

Auch die Delta Bar macht aus Ihrem Heizkörper ein architektonisches Schmuckstück. Das Ergebnis ist nicht nur ein Beispiel für gutes Design, sondern darüber hinaus ein funktionelles Element: Stellen Sie sich einfach vor, dass Sie einen Frühstückstresen haben, der sie wärmt! Die vertikalen Säulen gibt es in vielen Farbausführungen. Krönen Sie Ihre Wärme-Theke mit einer robusten Tischplatte aus Buchenholz-Multiplex aus unserem Zubehörprogramm oder lassen Sie sich von Ihrem Handwerksbetrieb eine ganz individuelle Lösung aus Glas, Holz oder Marmor gestalten.




DELTA BAR


HÖHE
940 (750*) oder 1090
(900*) mm (*Heizkörper)

LÄNGE
800 (700*) oder 1200
(1100*) mm (*Heizkörper)

TYPEN
4-Säuler, 5-Säuler

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß. Andere Sanitär-,
metallische, strukturierte und
RA-Farben auf Anfrage. Auflage
aus verleimtem Buchenholz
(Multiplex) als Zusatzausstattung.





MACHEN SIE **KOMFORT** FÜR JEDEN ERREICHBAR


Wir bieten Ihnen optimalen Komfort in jedem Raum – auch im Badezimmer. Doppelt beschichtet halten unsere Heizkörper hoher Luftfeuchtigkeit stand und spenden dauerhaft kraftvoll Wärme. Ob modern oder klassisch, ob als Warmwasser- oder Elektromodell, unsere edlen Wärmespender verleihen jedem Badezimmer einen Hauch von Luxus, den Ihr Kunde genießen kann – morgens und abends an jedem Tag.



APOLIMA

PERFEKTE KURVEN FÜR IHR BAD

Die stilvollen Kurven des Apolima sind ein Gewinn für jeden Raum. Der Apolima wurde als vielseitiger Handtuchwärmer entwickelt. Und kann eine Menge Handtücher aufnehmen. Sein klassisches Einsatzgebiet ist das Bad – aber es gibt ihn auch leistungsstark genug für die Küche.



APOLIMA

HÖHE
800, 1100, 1400,
1700 mm


BREITE
650, 800 mm

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß. Andere
Sanitär- und RAL-Farben
auf Anfrage.



ELATO LINKS ODER RECHTS – ENTSCHEIDEN SIE SELBST

Elato ist unverwechselbar. Das offene, asymmetrische Design schafft Platz für eine Menge Textilien. Und Sie wählen, auf welcher Seite der Elato offen bleiben soll: Links oder rechts? Entscheiden Sie selbst.



ELATO


HÖHE
800, 1100, 1400,
1700 mm

BREITE
450, 600 mm

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß. Andere
Sanitär- und RAL-Farben
auf Anfrage.

FLORES M KLASSIKER MIT MITTENANSCHLUSS

Dieser klassische Badheizkörper ist ideal für jedes Bad, in dem Sie unauffällige Eleganz und höchsten Komfort wünschen. Der Flores M ist für den Mittenanschluss vorgesehen. Eine entsprechende Anschlussgarnitur (Sonderzubehör) sorgt für ein perfektes Finish. Und mit einem speziellen Montage-Set ist der Flores M sogar als Raumteiler einsetzbar – in jedem Fall ist der Flores M ein Ästhet für jeden Lebensstil.



FLORES M
(M = Mittenanschluss)

HÖHE
800, 1200, 1500,
1800 mm


BREITE
450, 500, 600, 750 mm

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß. Andere
Sanitär- und RAL-Farben
auf Anfrage.

FLORES | A DER BADKLASSIKER

Flores eignet sich als klassisch anmutender Badheizkörper ideal als Handtuchwärmer. Durch seine geringe Bautiefe lässt er sich auch hervorragend in kleine Bäder integrieren!

Flores A mit seitlichen Anschlüssen in DIN-Radiatormaßen (lieferbare Nabenabstände: 350, 500 oder 900 mm) ist als spezieller Austauschheizkörper ideal für die Modernisierung geeignet.




FLORES

HÖHE
800, 1200, 1500,
1800 mm

BREITE
450, 500, 600, 750 mm

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß. Andere
Sanitär- und RAL-Farben
auf Anfrage.



FLORES A (A = Austauschheizkörper)

HÖHE
800, 1200, 1500,
1800 mm

BREITE
500, 600, 750 mm

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß. Andere
Sanitär- und RAL-Farben
auf Anfrage.




FLORES



FLORES A

FLORES^{CH} BRINGT GLANZ IN DAS BAD

Besonders glanzvoll tritt der Flores CH mit seiner verchromten Oberfläche auf. Damit harmoniert er perfekt mit den meisten Armaturen und Accessoires im Bad. Und mit seiner geringen Bautiefe passt er selbst in kleine Bäder oder in das Gästebad.



FLORES CH
(CH = Chromausführung)

HÖHE
800, 1200, 1500,
1800 mm

BREITE
500, 600 mm


BESCHICHTUNG
Verchromt





FLORES C | CM GESCHWUNGEN UND EFFIZIENT

Dieser Heizkörper findet immer mehr Freunde – ein echter Klassiker. Kein Wunder: Flores C hat geschwungene horizontale Rohre und verschafft damit dem beliebten klassischen Design ein neues Gesicht. Er vereint alle anderen Flores-Vorzüge einschließlich Mittenanschluss (Flores CM) und Zubehör, um den Einbau flexibel und leicht zu gestalten.



FLORES C
(C = gebogen)

HÖHE
800, 1200, 1500,
1800 mm

BREITE
500, 600, 750 mm

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß. Andere
Sanitär- und RAL-Farben
auf Anfrage.

FLORES CM
(C = gebogen,
M = Mittenanschluss)

HÖHE
800, 1200, 1500,
1800 mm

BREITE
500, 600, 750 mm

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß. Andere
Sanitär- und RAL-Farben
auf Anfrage.

FLORES C CH GLÄNZEND IN SCHWUNG



FLORES C CH
(C = gebogen,
CH = Chromausführung)


HÖHE
800, 1200, 1500,
1800 mm

BREITE
500, 600 mm

BESCHICHTUNG
Verchromt





Glänzender Chrom und dynamischer Schwung.
Flores C CH glänzt mit verchromten Oberflächen
und punktet mit seiner gebogenen Bauform als
eleganter Handtuchtrockner.



SANTORINI M | CM

EIN KLASSISCHER LOOK

Die aufgesetzten Rundrohre des Santorini M sind geradlinig angeordnet, um einen klaren, klassischen Look zu erreichen. So setzt er in Badezimmern jeden Stils den perfekten Akzent: unaufdringlich in traditionellen Wohnräumen, ruhig unterstützend im modernen Ambiente. Santorini CM gibt den strengen geometrischen Linien klassischer Badheizkörper einen zusätzlichen Schwung: Hier sind die horizontalen Rundrohre leicht geschwungen, was dem Gesamteindruck Weichheit verleiht und viel zusätzlichen Platz für Handtücher lässt. Santorini CM macht Wärme zu einem besonderen Vergnügen für die Sinne. Die nahezu unsichtbare Montage ist ein zusätzlicher Vorteil.

	
SANTORINI M (M = Mittenschluss)	SANTORINI M CM (C = gebogen, M = Mittenanschluss)
HÖHE 700, 1100, 1800 mm	HÖHE 700, 1100, 1800 mm
BREITE 400, 500, 600, 750, 900 mm	BREITE 400, 500, 600, 750, 900 mm
BESCHICHTUNG RAL 9016 weiß. Andere Sanitär- und RAL-Farben sowie verchromte Ausführung auf Anfrage.	BESCHICHTUNG RAL 9016 weiß. Andere Sanitär- und RAL-Farben sowie verchromte Ausführung auf Anfrage.




SANTORINI M



SANTORINI CM

APIA – DAS DOPPELTE VERGNÜGEN

Auf den ersten Blick gleicht der Apia mit seinen geraden aufgesetzten Rohren dem Santorini. Erst auf den zweiten Blick fällt die zusätzliche Lage horizontaler Rohre ins Auge, die für eine kraftvolle Wärmeentfaltung bei geringem Platzbedarf sorgt.



APIA

HÖHE
700, 1100, 1800 mm


BREITE
500, 600, 750, 900 mm

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß. Andere
Sanitär- und RAL-Farben
sowie verchromte
Ausführung auf Anfrage.



IOS – GEGEN ALLE KONVENTIONEN

Wer sagt, dass Rohre rund sein müssen? Der ios hat vollkommen flache, horizontale Rohre; jedoch wird ihre geradlinige Starrheit durch eine Krümmung nach außen aufgelockert. Das Ganze strahlt guten Geschmack aus, besonders weil er so bewundernswert verhalten ist. Mit dem mittigen Anschluss wird sein Einbaupunkt völlig unsichtbar.



IOS


HÖHE
1200, 1700 mm

BREITE
600 mm

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß. Andere
RAL-Farben auf Anfrage.

LINOSA – BRINGEN SIE IHREN STIL ZUM AUSDRUCK

Die Linosa-Badheizkörper geben Ihnen die einzigartige Chance, Ihren ganz persönlichen Stil zum Ausdruck zu bringen. Das Design des Linosa hebt sich zweifach hervor. Erstens sind die horizontalen Rohre vorne spitz zulaufend, was der gesamten Erscheinung einen lebhaften Eindruck verleiht. Zweitens wird ihre Eleganz durch aufrechte Säulen umrandet, die mit Profilen aus Materialien Ihrer Wahl veredelt sind: z. B. Profile aus gebürstetem Stahl oder aus dem edlen Holz Wenge. Weil wir an die Freiheit der Wahl glauben.



LINOSA

HÖHE
800, 1200, 1700 mm

BREITE
500, 600, 750 mm

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß. Andere
RAL-Farben auf Anfrage.



LINOSA MIT DEKORLEISTEN
„EDELSTAHL GEBÜRSTET“



DEKORLEISTE
„EDELSTAHL GEBÜRSTET“



DEKORLEISTE „WENGE“

ANDROS^M KONTUREN UND KONTRASTE

Der Andros M vermittelt einen angenehm ebenmäßigen Eindruck: der praktische Mittenanschluss wird von einer Designblende verdeckt. Nichts stört die geschmackvolle, klare Optik. Die triangularen senkrechten Sammelrohre nehmen den Schwung der sanft gebogenen Horizontalrohre auf.



ANDROS M
(M= Mittenanschluss)

HÖHE
800, 1200, 1700 mm

BREITE
600, 750 mm

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß. Andere
RAL-Farben auf Anfrage.

ANDROS CH STRAHLENDE SCHÖNHEIT

Mit seinen sanft aus der Wand führenden eleganten Linien ist das Design des Andros CH ein Gewinn für jeden Wohnraum. Der Rahmen liegt flach an der Wand, so dass er wenig Tiefe einnimmt, und seine dreieckigen Seiten fallen sanft nach außen, um sich der Krümmung der horizontalen Rohre anzupassen. Die Ausstrahlung von Exklusivität wird zusätzlich von der verchromten Oberfläche unterstrichen.




ANDROS CH
(CH = Chromausführung)

HÖHE
800, 1200, 1700 mm

BREITE
600, 750 mm

BESCHICHTUNG
Verchromt





ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER FLEXIBLE WÄRME


Frieren in den eigenen vier Wänden? Im Winter kaum – da wird geheizt. Paradoxerweise fröstelt es uns am ehesten in der Übergangszeit, oftmals auch nur im Badezimmer. Vorteilhaft ist es deshalb, wenn man über eine Wärmequelle verfügen kann, die unabhängig von der zentralen Heizanlage ist. Eine solche Wärmequelle sind elektrisch betriebene Heizkörper. Und die Unabhängigkeit von einem Heizungsanschluss ermöglicht die freie Platzierung im Raum, denn ein Stromanschluss genügt.

Freuen Sie sich ganzjährig über ein vorgewärmtes Handtuch!



DELOS^{SE} ERÖFFNET NEUE MÖGLICHKEITEN

Sie wollen auch in der Übergangszeit ein angenehm gewärmtes Bad und vorgewärmte Handtücher? Sie möchten gern optische Akzente setzen? Dann ist der rein elektrisch betriebene Heizkörper Delos SE erste Wahl. Er verleiht Ihrem Bad mit seiner asymmetrisch gebogenen Form der waagerechten Rohre optischen Schwung. Und die Heizpatrone mit modernen PTC-Technologie macht den Delos SE völlig unabhängig von einer Heizungsanlage.



DELOS SE
(S = asymmetrisch
gebogen, E = rein
elektrisch betriebener
Heizkörper)


HÖHE
1200, 1800 mm

BREITE
500, 600 mm

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß.
Andere Sanitär- und
RAL-Farben auf Anfrage.

MILOS^E – KOMFORT DAS GANZE JAHR

Die Heizkörper der Modellreihe Milos E zeichnen sich durch die offene Optik der aufgesetzten Rundrohre und die Heizpatrone mit modernen PTC-Technologie aus. Damit können Sie sich ganzjährig über ein warmes Zimmer und ein vorgewärmtes Handtuch freuen.





MILOS E
(E = rein elektrisch betriebener Heizkörper)

HÖHE
800, 1200, 1800 mm

BREITE
500, 600 mm

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß.
Andere Sanitär- und
RAL-Farben auf Anfrage.








FLORES^E – IM GANZEN JAHR EIN WARMES BAD

Der Badheizkörper Flores E ist durch den rein elektrischen Betrieb unabhängig von einer bestehenden Heizungsanlage. So wird selbst am kühlen Sommermorgen das Bad kuschelig warm! Aber Flores E ist auch die perfekte Ergänzung zur Fußbodenheizung, denn er heizt das Bad genau dann schnell auf, wann man es braucht! Dieser elektrische Badheizkörper kann unabhängig von einem Heizungsanschluss platziert werden. Deshalb bietet er sich gerade auch für die Renovierung an. Flores E verfügt über einen eingebauten Timer. Selbstverständlich ist auch eine thermostatische Regelung möglich – stellen Sie am Thermostat einfach die gewünschte Raumtemperatur ein. Eine perfekte Lösung für häufig genutzte Badezimmer!



FLORES E
(E = rein elektrisch
betriebener Heizkörper)

HÖHE
1200, 1800 mm

BREITE
500, 600 mm

BESCHICHTUNG
RAL 9016 weiß.

MIT EINER FLÄCHENHEIZUNG ERREICHT DIE **BEHAGLICHKEIT** EIN NEUES NIVEAU


DER ULTIMATIVE WÄRMEKOMFORT

Flächenheizungen sind aus unserem heutigem Leben nicht mehr wegzudenken. Bereits 50 % der neu erstellten Heizfläche in Einfamilienhäusern wird mit Flächenheizungen ausgestattet. Purmo Flächenheiz- und -kühlssysteme sorgen sommers wie winters für angenehme Temperaturen in allen Räumlichkeiten. Die Vorteile der Purmo Flächenheizung gehen weit über die Wahrnehmung einer gleichmäßigen, zuverlässigen und behaglichen Wärme hinaus. Die Purmo Flächenheizungen erfordern nach der Inbetriebnahme so gut wie keine Wartung und verrichten ihre Arbeit unsichtbar und ein Häuserleben lang. Als Europas führender Partner für Wärmelösungen wollen wir es unseren Partnern und Kunden so leicht wie möglich machen. Mit unserem kompletten Sortiment an Flächenheizungen sowie auch Heizkörpern mit allen bis in das Detail aufeinander abgestimmten Komponenten bieten wir Ihnen Qualität und Sicherheit aus einer Hand. Darüber hinaus unterstützen wir unsere Partner mit umfangreichen Serviceleistungen und verschie-

denen Beratungswerkzeugen. Unsere über 35-jährige Erfahrung und das Können und Fachwissen des Fachhandwerks ist alles was Sie brauchen, um eine Wärmelösung für ein perfektes Raumklima zu erhalten. Sollten Sie trotzdem einmal Hilfe benötigen: Wir sind nur einen Telefonanruf weit von Ihnen entfernt.

DIE BESSERE HEIZUNG FÜR DAS BAD

Das Badezimmer ist einer der Räume unseres Zuhauses, den wir uns besonders behaglich wünschen. Besonders angenehm temperierte Fußbodenfliesen steigern das Wohlbefinden. Den ultimativen Luxus erhalten Sie aber, wenn neben der Fußbodenheizung auch ein Handtuchheizkörper noch für trockene, vorgewärmte Handtücher sorgt. Stellen Sie sich vor, Sie setzen nach einem entspannenden Duschbad Ihre Füße auf den wunderbar gewärmten Boden und kuscheln sich in ein perfekt vorgewärmtes Handtuch oder in einen Bademantel. Die bessere Badezimmerheizung dank Purmo!





TEMPCO VT

Ein mit dem TempCo VT Multihahnblock ausgestatteter Badheizkörper erlaubt es, auf einfache Weise eine Fußbodenheizung in einen Heizungskreislauf zu integrieren. Perfekt für jedes Bad!

UNTERSCHIEDLICHE SYSTEME, **GLEICHE** **VORTEILE**


Jeder Neubau und jede Modernisierung hat seine eigenen Anforderungen. Das gilt ganz besonders auch für die Fußbodenheizung. Neben der erforderlichen Wärmeleistungen gilt zu berücksichtigen, wie die baulichen Voraussetzungen sind und welche Anforderungen die spätere Nutzung stellt. Wie hoch darf das System aufbauen und wie schwer darf es sein? Ist eine Wärme- oder Schalldämmung vorzusehen? Mit welcher Gewichtsbelastung des Bodens ist bei der Nutzung zu rechnen? Soll im Sommer auch gekühlt werden? Um für alle diese Anforderungen eine exakt zugeschnittene Lösung zu erhalten, stehen verschiedene Verlegesysteme zur Auswahl.





noppjet

- Für Rohrdimensionen 14, 16 und 17 mm
- Während der Bauphase sind die Rohre durch die Noppen optimal geschützt
- Die spezielle Noppenform sorgt für einen sicheren Rohrhalt
- Einfache und schnelle Verlegung




rolljet / rolljet S

- Für Rohrdimensionen 14, 16, 17 und 20 mm
- Schnellste Verlegung bei jeder Raumgeometrie und jedem Rohrabstand
- Für jede Anwendung die richtige Dämmung
- Minimaler Verschnitt vermeidet unnötigen Abfall und reduziert die Materialkosten




TS14

- Für Rohrdimension 14 mm
- Geringe Aufbauhöhe von 55-60 mm
- Für Nassestrich und Trockenestrichplatten
- Sicherer Rohrhalt durch spezielle Omegaleitbleche
- Geringes Eigengewicht




clickjet

- Für Rohrdimension 17 mm
- Ideal für Neubauten und für die Renovierung
- Maximale Unabhängigkeit vom verwendeten Dämmungsunterbau
- Verzinkte Rohrträgermatten aus Stahl



clickjet S

- Für Rohrdimension 10 mm
- Nur 20 mm Aufbauhöhe
- Für Renovierung und Sanierung
- Maximaler Kontakt zwischen Ausgleichsmasse und Rohfußboden



eljet

- Elektrische Flächentemperierung
- Als Ergänzungswärmespender zu Heizkörpern oder Fußbodenheizung
- Aufbauhöhe nur ca. 3 mm
- Kurze Aufheizzeiten
- Ideal für Neubau und Renovierung
- Das Komplettpaket enthält alle Komponenten



**HEIZKÖRPER IN SONDERFARBE
– GANZ SCHÖN CLEVER!**



BRINGEN SIE **FARBE** IN IHR LEBEN

ALLES , WAS SIE MÖCHTEN

Die Purmo Heizkörper wurden entworfen, um jeder Wohnwelt sowohl Wärme als auch dekorative Schönheit zu verleihen. Lieferbar sind sie in der Standardfarbe Weiß (RAL 9016). Sie präsentieren sich unaufdringlich schlicht und immer passend. Doch mit Heizkörpern in Kontrastfarben können Sie auch Akzente setzen. Oder mit dem exakt passenden Farbton dafür sorgen, dass sich Ihr Heizkörper in seine farbige Umwelt perfekt einfügt. Die Auswahl ist fast grenzenlos: Purmo Heizkörper gibt es in vielen Farben und Oberflächen. Alle RAL-Farben können auf Anfrage geliefert werden, darüber hinaus sind viele Modelle auch in Trend- oder Sanitärfarben und in speziellen metallischen Oberflächen erhältlich – einige Modelle sogar in der Metalloberfläche Chrom.

DIE RICHTIGE FARBE AM RECHTEN ORT

Höchste Qualität hat für Purmo Priorität. Das heißt für uns: Jeder unserer Heizkörper wird so behandelt, dass er nach zehn Jahren noch genauso aussieht wie am ersten Tag. Wir schaffen das, indem wir jedes Produkt einem ausgefeilten Qualitätssicherungs-Prozess unterziehen – eine Sorgfalt, die in der Industrie ihresgleichen sucht. Wie wir alle wissen, sieht man auf Dauer jedoch nur dann gut aus, wenn man sich darum bemüht.

TREFFEN SIE DIE RICHTIGE WAHL

Purmo ist der Komplettanbieter für Heizkörper und Wärmeübertragungssysteme. Das Purmo Angebot ist umfangreich. Viele Lösungen können in vielen unterschiedlichen Räumen eingesetzt werden. Manchmal lassen Sie sich in Ihrer Wahl von der Ästhetik leiten, manchmal

können ganz praktische Erwägungen den Ausschlag geben. Eines sollten Sie darüber nie vergessen – die Wärmeleistung ist der entscheidende Faktor: Wie groß ist der Raum? Müssen Sie ihn schnell oder eher gleichmäßig heizen? Sind bestimmte Probleme zu berücksichtigen wie z. B. Allergien? Ein weiterer entscheidender Punkt ist die Ausstattung des Raumes an sich. Badezimmer und Küchen haben beispielsweise eine höhere Feuchtigkeit – und sind zugleich auch Orte, an denen Sie täglich Textilien trocknen müssen. Damit Sie viele Jahre mit

Ihren Purmo Wärmelösungen zufrieden sind, haben wir die beliebtesten Heizkörpermodelle mit typischen Anwendungsbeispielen in dieser Übersicht zusammengestellt. Natürlich können Sie auch jederzeit Ihren Heizungsbauer nach detaillierten Informationen fragen.

KÜCHE




Ramo Ventil Compact
Seite 10



Plan Ventil Compact
Seite 12



Compact
Seite 16




Vertical
Seite 17



Kos V
Seite 29



Faro H
Seite 30




Faro V
Seite 31




Tinos
Seite 32



Paros
Seite 33




Narbonne V
Seite 35



Delta Laserline
Seite 38



Delta E V
Seite 39



Delta Bar
Seite 41

HAUSFLUR




Ramo Ventil Compact
Seite 10



Plan Ventil Compact
Seite 12



Compact
Seite 16



Vertical
Seite 17




Kos H
Seite 28




Kos V
Seite 29




Faro H
Seite 30




Faro V
Seite 31




Tinos / Paros
Seite 32/33



Narbonne V
Seite 35



Delta E V
Seite 39



Delta Column Bench
Seite 40

SCHLAFZIMMER




Ramo Ventil Compact
Seite 10



Plan Ventil Compact
Seite 12



Compact
Seite 16



Vertical
Seite 17




Kos H
Seite 28



Kos V
Seite 29




Faro H
Seite 30



Faro V
Seite 31



Tinos / Paros
Seite 32/33



Narbonne V
Seite 35




Delta Laserline
Seite 38




Delta E H
Seite 39


BAD




Narbonne V
Seite 35




Delta Laserline
Seite 38



Delta E V
Seite 39



Apolima
Seite 44



Elato
Seite 46



Flores/M/A/CH
Seite 47-49



Flores C/CM/C CH
Seite 50/51



Santorini M/CM
Seite 52



Apia
Seite 53




los
Seite 54




Linosa
Seite 55




Andros M
Seite 56




Andros CH
Seite 57



Delos SE
Seite 60



Milos E
Seite 61



Flores E
Seite 62

WOHNZIMMER




Ramo Ventil Compact
Seite 10



Plan Ventil Compact
Seite 12



Compact
Seite 16



Vertical
Seite 17




Kos H
Seite 28



Kos V
Seite 29



Faro H
Seite 30




Faro V
Seite 31




Tinos / Paros
Seite 32/33




Narbonne
Seite 034



Narbonne V
Seite 35




Delta Laserline
Seite 38




Delta E H
Seite 39



Delta E V
Seite 39





Diese Broschüre wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Rettig ICC darf kein Teil dieser Broschüre vervielfältigt werden. Rettig ICC übernimmt keine Verantwortung für etwaige Ungenauigkeiten oder für die Folgen der Verwendung oder des Missbrauchs der darin enthaltenen Informationen.

RETTIG Germany GmbH
Lierestraße 68, 38690 Vienenburg
Telefon: +49 (0) 5324 808-0 Fax: +49 (0) 5324 808-999
info@purmo.de www.purmo.de

109000-04/13-10'LÖ