

Comfosystems Design-Abdeckgitter

zehnder

always
around you

Heizung

Kühlung

Frische Luft

Saubere Luft



Zehnder OnFloor und InFloor – effektiv und hygienisch


Für die Luftverteilung stehen zwei Varianten zur Verfügung. In beiden Fällen wird die Luftmenge bedarfsgerecht einreguliert. Sie zeichnen sich aus durch eine problemlose Integration in den Baukörper und schnelle Montage. Bei Zehnder OnFloor strömt die Frischluft durch patentierte ovale Flachkanäle mit Innenhaut, die auf dem Rohboden in der Dämmebene installiert werden. Zehnder InFloor funktioniert nach dem gleichen Prinzip, nur werden die Rundrohre hier im Rohboden verlegt.

Luftverteilung OnFloor (auf dem Rohboden)



- Ovaless, flexibles Flachrohr (51 mm) – montagefreundlich
- Hochwertiger lebensmittel-echter Kunststoff (HDPE)
- Glatte Innenhaut Clinside
- Zentral und dezentral regelbare Luftmengen
- Geringer Druckverlust
- Einfache Reinigung

Luftverteilung InFloor (im Rohboden)




- Flexibles Rundrohr – montagefreundlich
- Hochwertiger lebensmittel-echter Kunststoff (HDPE)
- Glatte Innenhaut Clinside
- Zentral und dezentral regelbare Luftmengen
- Geringer Druckverlust
- Einfache Reinigung




Sauber dank Clinside: Die glatte Innenhaut verhindert Staubablagerungen. Eine Reinigung ist einfach möglich.

Oberflächen

Formschönes und funktionales Design aus Edelstahl oder in weiß, das seinesgleichen sucht – honoriert mit dem iF Design Award.



Zehnder Abacus



Zehnder Engelberg




Die Design-Abdeckgitter Zehnder Abacus und Zehnder Engelberg wurden mit dem Designpreis IF Award 2009 ausgezeichnet

Design-Abdeckgitter Zehnder InFloor

Design-Abdeckgitter Zu- und Abluft

zehnder *roma*



zehnder *genua*




zehnder *pisa*




zehnder *verona*



zehnder *torino*




zehnder *venezia*



Abmessungen: 260 x 160 mm
Für Einbau in Wand, Decke und Boden

Design-Abdeckgitter Zuluft

zehnder *roma*



zehnder *pisa*




Abmessungen: 300 x 200 mm (20 mm Randabdeckung)
Für Einbau in Boden


zehnder *abacus*




zehnder *grid one*



zehnder *engelberg*



zehnder *grid two*




zehnder *vienna*




zehnder *blossom*



zehnder *luzern*



zehnder *torino*



zehnder *venezia*




Design-Abdeckgitter Zehnder OnFloor

Design-Abdeckgitter Zu- und Abluft

zehnder *roma*



zehnder *pisa*



zehnder *torino*



zehnder *venezia*



Abmessungen: 350 x 130 mm
Für Einbau in Wand, Decke und Boden


Design-Abdeckgitter Zehnder In- und OnFloor

Design-Abdeckgitter Abluft

zehnder *torino*



zehnder *venezia*



Abmessungen: 160 x 160 mm, Ø 160 mm
Für Einbau in Wand und Decke

zehnder *abacus*



zehnder *grid one*



zehnder *engelberg*



zehnder *grid two*



zehnder *vienna*



zehnder *luzern*



zehnder *torino*



zehnder *venezia*



zehnder *sans soucis*



zehnder *sacré coeur*



